



ПРОДУКЦИЯ
2018



ОПТИКА УДЛИНЕННОГО ФОРМАТА | РОБИНИЯ ПРОПАРЕННАЯ | LIVELY COLOURFUL (ORIGINAL)



ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ПАРКЕТА

НАШЕ ЗНАНИЕ.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА.

ЗДЕСЬ РАСТЕТ ДОВЕРИЕ

Наша семья связана с деревом уже на протяжении более 180-ти лет. Да и наш родной город Вайц расположен в сердце зеленой Штирии, самой богатой лесами федеральной земле Австрии. Также как и запасы наших лесов постоянно увеличиваются, также и мы непрерывно продолжаем развиваться. Д-р Никола Вайтцер и Маг. Александра Деккер-Вайтцер возглавляют семейное предприятие в седьмом поколении. Тщательно продумывая каждый шаг они продолжают дело жизни своих родителей и прауродителей.

«Сделано в Австрии» – особый отличительный признак нашей продукции:

- Наша фирма в Австрии выполняет все технологические операции: от распила древесины до производства готового паркета.
- Социальная ответственность — неотъемлемая составляющая политики нашей фирмы. Поэтому мы с глубоким вниманием относимся к сохранению рабочих мест для наших сотрудников в Австрии.

ЭТО ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ПАРКЕТА:

ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ!

Вам требуется паркетный пол, который дает функциональные преимущества?

Наше интеллигентное решение: Уникальные свойства нашего не требующего ухода, полезного для здоровья и тихого паркета, а также системного решения «Ремонт с компанией Weitzer Parkett» убедительно доказывают наш инновационный потенциал, который определяет направления развития в сфере производства паркета. Поэтому мы можем с чистой совестью обещать Вам: больше радости, больше комфорта и лучшее качество жизни!

WEIZ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| | |
|---------------------------|----|
| ПОВЕРХНОСТИ | 05 |
| ОБЗОР МИРЫ ЦВЕТА | 06 |
| СОТИРОВКИ | 10 |
| МИРЫ ЦВЕТА | 11 |
| ОПТИКА | 12 |
| ВИДЫ УКЛАДКИ | 14 |
| ПАРКЕТ НЕ ТРЕБУЮЩИЙ УХОДА | 16 |
| ЛЕЧАЩИЙ ПАРКЕТ | 18 |
| „ТИХИЙ ПАРКЕТ“ | 20 |
| РЕМОНТ С ПАРКЕТОМ | 22 |

ПРОДУКЦИЯ

ПАРКЕТ IDESIGN

| | |
|------------------------------|----|
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ | 24 |
| ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ | 32 |
| ОПТИКА УДЛИНЕННОГО ФОРМАТА | 42 |
| ОПТИКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА | 48 |
| ОПТИКА STRIP | 54 |
| ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА WP MULTI | 59 |
| СИСТЕМА ПАРКЕТНЫХ ПЛИНТУСОВ | 65 |
| НАБОР ПАРКЕТА | 69 |

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--|----|
| ДЕРЕВО – ЭТО НАШ МИР ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | 73 |
| | 76 |



КОНСТРУКЦИЯ ПАРКЕТА



2-Х СЛОЙНЫЙ

Несущий слой и необходимое количество благородной древесины – благодаря этому мы уменьшаем толщину изделий, что создает дополнительное преимущество особенно при выполнении ремонта.



3-Х СЛОЙНЫЙ

Благородная древесина, несущий слой и стабилизирующий слой – такая структура обеспечивает высочайший уровень прочности – даже при плавающей укладке.

СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЙ



В ПАЗ-ГРЕБЕнь И ГРЕБЕнь

Четырехстороннее соединение паз-гребень гребень



СИСТЕМА DOUBLE-CLICK

быстрое соединение с силовым замыканием: Продольное и торцевое без вспомогательных пластмассовых материалов и, поэтому, гарантировано не содержащее пластификаторов!

ТОЛЩИНА РАБОЧЕГО СЛОЯ



ОК. 2,0– 5,5 ММ

Чем толще рабочий слой, тем чаще можно шлифовать пол.

ТЕХНИКИ УКЛАДКИ



ПОЛНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ

подходит для приклеивания по всей поверхности – благодаря этому получается особенно тихий паркет



ПЛАВАЮЩАЯ УКЛАДКА

подходит для плавающей укладки на подложку



ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ

Подходит для приклеивания плавающим способом на подкладочный мат WP Looseglue

HYDROSTOP



УНИКАЛЬНОЕ ПОЛНОЕ ПРОПИТЫВАНИЕ

заводское покрытие стыковых кромок обеспечивает оптимальную защиту, затрудняет проникновение влаги и, таким образом, предупреждает образование пятен и деформацию

УКЛАДКА ЕЛОЧКОЙ



ЛЕВЫЕ И ПРАВЫЕ ПЛАНКИ

Благодаря этому открываются широкие возможности создания разных видов укладки

ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА WP MULTI



ВАЖНО ПОМНИТЬ:

К каждому паркету Вы получите подходящую облицовку лестницы! Независимо от породы древесины, формата, цвета и обработки.

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ*



УСЛОВНО ДО ОЧЕНЬ ХОРОШО

при соответствующем исполнении (пиковая величина нагрева) подходит для теплых полов

СТЕПЕНЬ ТВЕРДОСТИ ДРЕВЕСНОЙ ПОРОДЫ*



МЯГКАЯ ДО ОЧЕНЬ ТВЕРДАЯ

Твердость дерева особенно важна для предотвращения образования вмятин – сопротивляемость истиранию дополнительно увеличивается благодаря виду покрытия поверхности

* подробнее см. информацию на странице 73 и далее



НЕ ТРЕБУЮЩИЙ
УХОДА



ТИХИЙ

Особенно экологически чистое, не требующее ухода и устойчивое к загрязнению специальное лаковое покрытие, состоящее из 7-ми особым образом подобранных слоев.

ВЫ ВИДИТЕ шелковисто-глянцевую оптику

ВЫ ОЩУЩАЕТЕ равномерную гладкую поверхность

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ПРИЗНАКИ

- Особенно хорошо подходит для интенсивных нагрузок
- Очень высокая стойкость к образованию царапин, действию химических веществ и т. д.
- Соответствует классу прочности С согласно ÖNORM C 2354 (наивысший из трех возможных классов)



PROSTRONG
ЛАКИРОВАННАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



НЕ ТРЕБУЮЩИЙ
УХОДА



ТИХИЙ

Объединяет в себе преимущества не требующего ухода лакового покрытия ProStrong и внешний вид покрытия ProVital finish с натуральными маслами.

ВЫ ВИДИТЕ естественно-матовую оптику

ВЫ ОЩУЩАЕТЕ поры древесины

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ПРИЗНАКИ

- Особенно хорошо подходит для интенсивных нагрузок
- Очень высокая стойкость к образованию царапин, действию химических веществ и т. д.
- Соответствует классу прочности С согласно ÖNORM C 2354 (наивысший из трех возможных классов)



PROACTIVE+
ЕСТЕСТВЕННО-
МАТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ЛЕЧАЩИЙ



ТИХИЙ

Чистые натуральные масла, которые проникают глубоко в поры и, тем самым, особенно надежно защищают паркет.

ВЫ ВИДИТЕ бархатистую матовую оптику

ВЫ ОЩУЩАЕТЕ естественную структуру древесины

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ПРИЗНАКИ

- Превосходная воздухопроницаемость
- Возможность зонального ремонта
- Покрытие, пропитанное маслом на заводе, для частных жилых помещений

При интенсивной нагрузке и применении в местах общего пользования требуется дополнительное нанесение финишного средства после укладки.



PROVITAL finish
ПОВЕРХНОСТЬ ПОД
МАСЛОМ

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА IMPERIAL
3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Размер: 3500 x 350 x 18 мм

Размер: 3500 x 300 x 18 мм

Размер: 3500 x 240 x 18 мм

3 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ВИДА ШИРИНЫ**ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА УВЕЛИЧЕННОГО ФОРМАТА**
3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Размер: 2400 x 280 x 14 мм

Размер: 2400 x 240 x 14 мм

Размер: 2400 x 193 x 14 мм

3 ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ВИДА ШИРИНЫ**WP CHARISMA 1-ПОЛОСНАЯ**
3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | Размер: 2245 x 193 x 14 мм**WP ДОСКА PERFORMANCE**
2-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | Размер: 1800 x 175 x 9,3 мм

НОВИНКА!

WP ДОСКА КОМФОРТ
3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | Размер: 1800 x 175 x 11 мм**WP QUADRA**
3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | Размер: 1700 x 160 x 14 мм















































МИР ЦВЕТА LAVA



МИР ЦВЕТА TERRA



Дуб Krokant

Дуб Krokant

 Дуб мореный Melange
 Дуб мореный Дуб Cognac
 Дуб Coffee
 Дуб Havanna
 Дуб Krokant Дуб мореный Melange
 Дуб kernger. Орех пропаренный
 Дуб Coffee
 Дуб Krokant



| МИР ЦВЕТА FIRE | МИР ЦВЕТА NATUR | МИР ЦВЕТА STONE | МИР ЦВЕТА SAND |
|----------------|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Mandel  Дуб  Дуб Pure | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Auster  Дуб Kaschmir  Дуб Ice  Дуб Savanne  Дуб Polar  Дуб Trüffelgrau  Дуб Taupe | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Mandel  Дуб  Дуб Pure | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Auster  Дуб Kaschmir  Дуб Ice  Дуб Savanne  Дуб Polar  Дуб Trüffelgrau  Дуб Taupe | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Mandel  Дуб  Дуб Pure | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Auster  Дуб Kaschmir  Дуб Ice  Дуб Savanne  Дуб Polar  Дуб Trüffelgrau  Дуб Taupe | <ul style="list-style-type: none">  Кедр Европейский Edelweiss  Канадский клен  Ясень |
| | <ul style="list-style-type: none">  Дуб | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Savanne | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Дуб | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Auster  Дуб Kaschmir  Дуб Savanne  Ясень Polar | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Mandel  Дуб  Дуб hell  Дуб Pure | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Auster  Дуб Kaschmir  Дуб Ice  Дуб Savanne  Дуб Polar  Дуб Trüffelgrau  Дуб Taupe | |




WP 4140**2-Х СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ** | Размер: 1400 x 140 x 11 мм**WP 4100****2-Х СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ** | Размер: 1000 x 125 x 11 мм**WP CHARISMA 2-ПОЛОСНАЯ****3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА** | Размер: 2245 x 193 x 14 мм**WP 450****2-Х СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ** | Размер: 500 x 65 x 11 мм**WP CHARISMA 3-ПОЛОСНАЯ****3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА** | Размер: 2245 x 193 x 14 мм**WP STRIP 45****2-Х СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ** | Размер: 360 x 108 x 11 мм**МИР ЦВЕТА LAVA**

-  Дуб мореный Melange
-  Дуб мореный



МИР ЦВЕТА TERRA

-  Дуб Coffee
-  Дуб Krokant



-  Дуб мореный Melange
-  Дуб мореный

-  Орех пропаренный
-  Дуб Coffee
-  Дуб Krokant



-  Дуб мореный Ice

-  Дуб Cognac
-  Орех пропаренный


-  Дуб мореный

















































-  Орех пропаренный
-  Дуб Coffee

-  Дуб мореный

-  Орех пропаренный
-  Дуб Havanna

-  Дуб мореный

-  Орех пропаренный

| МИР ЦВЕТА FIRE | МИР ЦВЕТА NATUR | МИР ЦВЕТА STONE | МИР ЦВЕТА SAND |
|---|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Mandel  Дуб Pure | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Auster  Дуб Kaschmir  Дуб Ice  Дуб Savanne  Дуб Polar  Дуб Trüffelgrau  Дуб Taupe | |
| <ul style="list-style-type: none">  Робиния пропаренная | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Mandel  Дуб Pure | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Auster  Дуб Kaschmir  Дуб Ice  Дуб Savanne  Дуб Polar  Дуб Trüffelgrau  Дуб Taupe | |
| | <ul style="list-style-type: none">  Дуб | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Kaschmir  Дуб Ice  Ясень Polar | <ul style="list-style-type: none">  Ясень Ice |
| <ul style="list-style-type: none">  Робиния пропаренная  Бук пропаренный | <ul style="list-style-type: none">  Дуб | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Auster  Дуб Kaschmir  Дуб Savanne | <ul style="list-style-type: none">  Ясень Latte  Канадский клен  Ясень |
| <ul style="list-style-type: none">  Робиния пропаренная  Вишня пропаренная  Бук пропаренный | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Pure | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Auster  Дуб Kaschmir  Дуб Savanne  Ясень Polar | <ul style="list-style-type: none">  Канадский клен  Ясень |
| <ul style="list-style-type: none">  Робиния пропаренная | <ul style="list-style-type: none">  Дуб | <ul style="list-style-type: none">  Дуб Kaschmir  Дуб Savanne | <ul style="list-style-type: none">  Ясень |

НАШИ СОРТИРОВКИ

ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ МНОГООБРАЗИЯ ДРЕВЕСИНЫ



EXQUISITE

Обеспечивают элегантный и спокойный внешний вид по текстуре и цвету для самых высоких запросов. **Отличительные особенности:** точечные сучки, спокойная текстура, поверхности радиального распила, отсутствие заболони



CALM (NATUR И SELECT)

Эта сортровка является смешением текстур от строгой до декоративной, которое остается всегда актуальным. **Отличительные особенности:** отсутствие сучки, естественные цветовые различия, отсутствие заболони



LIVELY (AKZENT, ORIGINAL*)

Сортровка живет благодаря большому количеству сучков при сбалансированном сильном цвете, возможном при отсутствии заболони. **Отличительные особенности:** сучки, выразительная текстура, отсутствие заболони



LIVELY COLOURFUL (NATURELL, ORIGINAL, SPEKTRUM, STRUKTUR)

Живая пестрая сортровка дарит полное многообразие природы. Заболонь придаёт пёструю оптику с полной выразительностью дерева. Показывает характер и позволяет дереву поновому зажить как часть живой природы.

Отличительные особенности: сучки, заболонь и естественная текстура



RUSTIC (ASTIG, MARKANT, ORIGINAL*)

Живая сортровка полностью отражает процессы роста и созревания дуба.

Отличительные особенности: неограниченный размер сучков, заделанные шпатлевкой сучки и торцевые трещины, значительные цветовые и структурные различия, без заболони



RUSTIC COLOURFUL (MARKANT, NATURWUCHS, ORIGINAL)

Заболонь придаёт пёструю оптику с полной выразительностью дерева. Показывает характер и позволяет дереву поновому зажить как часть живой природы.

Отличительные особенности: неограниченный размер сучков, заделанные шпатлевкой сучки и торцевые трещины, значительные цветовые и структурные различия, заболонь и естественная текстура

САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЦВЕТА СОЗДАЕТ МАТЬ ПРИРОДА

ПОЭТОМУ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ
НАШИМ ИСТОЧНИКОМ
ВДОХНОВЕНИЯ.



LAVA

Наш мир цвета паркета LAVA:
расплавленная сила Земли.
Таинственность и магия. Темные
отблески, нюансы и оттенки
создают атмосферу неподвластной
времени красоты.



TERRA

Наш мир цвета паркета TERRA:
материал, рождающий жизнь.
Воплощенный в коричневых
оттенках придаст Вашему жилью
тепло и защищенность.



FIRE

Наш мир цвета паркета FIRE:
пламенная страсть, игра красных
оттенков. Насыщенные цвета
позволяют подчеркнуть динамику
и жизнерадостность.



NATUR

Наш мир цвета паркета NATUR:
ясность, чистота
и натуральность. Сдержанная
красота, которая без резких
тонов показывает свою
привлекательность в правильном
свете. Независимая
интерпретация хорошего
вкуса.



STONE

Наш мир цвета паркета STONE:
мир цвета, который поражает
изысканным многообразием своих
нюансов. Его холодные светлые и
увлекательные более темные тона
создадут в Ваших помещениях
современную стильную атмосферу.



SAND

Наш мир цвета паркета SAND:
моментальный снимок длинных
пустынных песчаных пляжей,
шума моря и ласкового бриза.
Теплые светлые тона заставляют
грезить наяву и приносят в Вашу
жизнь чудесное успокоение.

ОПТИКА WEITZER PARKETT

СВОЙ ФОРМАТ ДЛЯ
КАЖДОГО СТИЛЯ.

ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ

- Выразительная природная привлекательность большого формата
- Элегантность, живость и неподверженность влиянию времени
- Характерные черты дерева полностью сохраняются – каждая широкоформатная доска является уникальной
- В наличии имеется также эксклюзивная однополосная доска увеличенного формата, которая благодаря своей длине и тройной ширине производит неизгладимое впечатление



ОПТИКА УДЛИНЕННОГО ФОРМАТА

- Большой формат, занимающий место между оптикой широкоформатной доской и штучного паркета
- Выражение современного дизайна
- Особенно хорошо смотрится на больших непрерывных жилых площадях
- Стильно смотрится также в небольших помещениях
- Также возможно использование традиционных рисунков укладки «елочка» и «французская елочка».



ОПТИКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА

- Классический формат, не подверженный влиянию времени
- Сочетается с любым стилем обстановки
- Предоставляет максимальную свободу при создании рисунков укладки, таких как елочка, плетенка, квадрат или разбежка
- Отлично подходит для использования в комбинации с другими форматами



ОПТИКА STRIP

- Уникальный дизайн Weitzer Parkett
- Многогранность формата «Strip» в современном дизайне
- Придает помещению индивидуальную живую нотку
- Особенная эффектность, в частности, при укладке на лестницах (эффект водопада)



ВИДЫ УКЛАДКИ

ОБЗОР

ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ




ПРЯМАЯ



ДИАГОНАЛЬНАЯ

ОПТИКА УКРУПНЕННОГО ФОРМАТА КЛЕПОК




ПРЯМАЯ



ДИАГОНАЛЬНАЯ




ЛЕСТНИЦА*




ПАЛУБА ПРЯМАЯ СИММЕТРИЧНАЯ**



ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛОЧКА (60°)**




ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛОЧКА (45°)**



ЕЛОЧКА**


ОПТИКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА



ПРЯМАЯ



ДИАГОНАЛЬНАЯ



ПАЛУБА ПРЯМАЯ ЕЛОЧКА**




КВАДРАТ СО СМЕЩЕНИЕМ**



ЕЛОЧКА**



ЕЛОЧКА ДВОЙНАЯ**




ЕЛОЧКА ТРОЙНАЯ**




ПАЛУБА ДИАГОНАЛЬНАЯ СИММЕТРИЧНАЯ**



ПАЛУБА ДИАГОНАЛЬНАЯ СИММЕТРИЧНАЯ**



ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛОЧКА (60°)**




ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛОЧКА (45°)**

* возможно только для WP 4140 и WP 4100.


** этот вид укладки возможен при WP 4140, WP 4100 и WP 450

Для «французской елочки» действует следующее правило: Подходят все изделия, за исключением поверхностей с фаской ProStrong и ProActive+!


ОПТИКА STRIP



ПАЛУБА ПРЯМАЯ
ХАОТИЧНАЯ




ПАЛУБА ДИАГОНАЛЬНАЯ
ХАОТИЧНАЯ




ПАРАЛЛЕЛЬНО




КВАДРАТ СО
СМЕЩЕНИЕМ




ЕЛОЧКА



ЕЛОЧКА ДВОЙНАЯ




ПАЛУБА
СИММЕТРИЧНАЯ
ПРЯМАЯ




ПАЛУБА
СИММЕТРИЧНАЯ
ДИАГОНАЛЬНАЯ

КОМБИНАЦИИ



КОМБИНАЦИЯ
4100/550/450 ***



КОМБИНАЦИЯ
4100/550/450 ***

ПРИМЕР – РИСУНОК «ЕЛОЧКА» (ОПТИКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА)



Вечная классика

Популярные журналы о дизайне интерьера и соответствующие выставки сообщают нам, что укладка елочкой снова в тренде.

Создайте разнообразные впечатляющие визуальные эффекты, используя рисунок укладки «французская елочка» под углом 60° или 45°!

В группах изделий WP 4140, WP 4100 и WP 450 возможна укладка «елочкой» или «французской елочкой»!

ПАРКЕТ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ УХОДА


ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ:
УХОД БОЛЬШЕ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ, ЭКОНОМИЯ
ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ.

Я ЛЮБЛЮ
УХОЖЕННЫЙ ПОЛ.

НЕ ТРЕБУЕТ УХОДА,
ТОЛЬКО БЕРЕЖНАЯ ЧИСТКА.



ОТЛИЧАЕТСЯ
ПРОЧНОСТЬЮ.



ДАРИТ ВАМ БОЛЬШЕ
СВОБОДНОГО
ВРЕМЕНИ.

7 СЛОЕВ ЛАКОВОГО
ПОКРЫТИЯ ДЕЛАЮТ ЭТО
ВОЗМОЖНЫМ.

ЭТО ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ПАРКЕТА:

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПАРКЕТ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ УХОДА!

Вы хотели бы не тратить время и деньги на уход за своим паркетным полом?

Наше интеллигентное решение: благодаря уникальному специальному лаковому покрытию, проникающему глубоко в поры, наш паркет не требует ухода, необходима только бережная чистка. Так Вы сможете сэкономить время и деньги, а Ваш пол всегда будет оставаться красивым. Совсем без ухода!

ЧТО МЫ ВКЛАДЫВАЕМ В ПОНЯТИЕ «ПАРКЕТ, НЕ ТРЕБУЮЩИЙ УХОДА»

Для компании Weitzer Parkett – первого и единственного производителя паркета, не требующего ухода, проблема сложной и трудоемкой работы по поддержанию поверхностей ProStrong и ProActive+ в жилых помещениях больше не существует. Для паркет, не требующего ухода, теперь достаточно лишь щадящая очистка – и все готово.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

– 7 СЛОЕВ ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ:

Эта уникальная технология лакового покрытия поверхности ProStrong защищает паркет от царапин и износа даже при интенсивной нагрузке. Также можно приобрести естественно матовое многослойное лаковое покрытие ProActive+.

– ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В ЕВРОПЕ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ СУШКИ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ:

применяемый многими десятилетиями практический опыт сушки гарантирует наивысшую стабильность формы, точность подгонки и препятствует возникновению щелей при соблюдении рекомендованного микроклимата в помещении. В итоге грязь и пыль не задерживаются и не проникают в глубь щелей.

– ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОЧНОСТЬЮ.

Наш паркет, не требующий ухода, отличается особой устойчивостью к образованию царапин и действию химических веществ.



НЕ ТРЕБУЮЩИЙ
УХОДА

НАШИ
ПРОДУКТЫ,
НЕ
ТРЕБУЮЩИЕ
УХОДА,
ВЫ ВСЕГДА
УЗНАЕТЕ ПО
СИМВОЛУ
«НЕ
ТРЕБУЮЩИЙ
УХОДА».

СЕЙЧАС ТАКЖЕ
ДЛЯ КУХНИ!

СИЯЮЩАЯ КРАСОТА – ДЕНЬ ЗА ДНЕМ



– СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА WEITZER PARKETT:

Оптимальным образом адаптированные к не требующему ухода паркету чистящие средства гарантируют неизменную чистоту, гигиеничность и красоту паркетных полов. Для этого необходима только вода и средство для очистки Clever-Cleaner или, в качестве альтернативы, чистящее мыло. Больше нет потребности в дополнительном уходе за паркетом. Безусловно, все чистящие средства Weitzer Parkett прошли экологическое тестирование и являются совершенно безопасными для человека и природы!

Детальные указания содержатся в проспекте «Азбука паркета»

– ПОЛНАЯ ЗАЩИТА БЛАГОДАРЯ ПРОПИТЫВАНИЮ СТЫКОВЫХ КРОМОК

- рекомендуется использовать на поверхностях ProStrong и ProActive+ соответствующие адаптированные к ним средства финишной обработки Finish (за исключением WP Charisma – эта серия защищается аналогичным средством на заводе)
- при влажной уборке уменьшается впитывание воды на торцовых и продольных кромках
- надолго увеличивает устойчивость Вашего паркета к воздействию жидкостей и колебаниям микроклимата в помещении

ЛЕЧАЩИЙ ПАРКЕТ


ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО
МИКРОКЛИМАТА В
ПОМЕЩЕНИИ.

Я ЛЮБЛЮ ПРИРОДНУЮ
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ.

СОЗДАЕТ ЗДОРОВОЕ
ОКРУЖЕНИЕ БЛАГОДАРЯ
ОСОБЫМ СВОЙСТВАМ –
ЭФФЕКТ АААА:



100% ЧИСТОТЫ
И АБСОЛЮТНАЯ
НАТУРАЛЬНОСТЬ.



СПОСОБСТВУЕТ
УЛУЧШЕНИЮ
САМОЧУВСТВИЯ.

ОЩУТИМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА
ПОЧТИ НА 2,2 °С.

ЭТО ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ПАРКЕТА:

ПЕРВЫЙ ЛЕЧАЩИЙ ПАРКЕТ С ЭФФЕКТОМ **АААА!**

Вам требуется пол, который создает здоровое окружение?

Наше интеллигентное решение: лечащий паркет является одновременно аллергически безопасным, антибактериальным, антистатическим, активно дышащим. Благодаря особым поверхностям паркета Вы сможете непосредственно почувствовать структуру дерева: произвольно брашированный, произвольно строганный или рельефно строганный.

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД «ЛЕЧАЩИМ ПАРКЕТОМ»

Вид напольного покрытия оказывает значительное влияние на здоровье и хорошее самочувствие людей. Благодаря лечашему паркету компания Weitzer Parkett создает оптимальные условия для здорового микроклимата.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

– АБСОЛЮТНО ЧИСТЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И ВОСК ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ

Поверхность лечашего паркета обрабатывается исключительно чистыми натуральными маслами и воском, проникающими глубоко в поры и превосходно защищающими паркет. Эта особенно активно дышащая поверхность создает здоровое окружение для хорошего самочувствия. Визуально наш лечаший паркет убеждает своей натуральной фактурой древесины, которая полностью раскрывается благодаря обработанной маслом поверхности.

– НАТУРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЕРЕВО

Дерево приносит в помещение уют и тепло. Последние исследования независимого германского института по тестам доказывают:

температура поверхности паркета выше по сравнению с

- ламинатом на 0,8 °C
- плиткой на 2,2 °C

Это помогает снизить расходы на отопление!

– РЕГУЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ

В помещении дерево способствует регулированию влажности воздуха. Рекомендованные значения для оптимальных условий: влажность воздуха 50%, а также температура в помещении 20°C. Это позволяет снижать до минимума риски для здоровья, связанные со слишком сухим или слишком влажным воздухом. Поэтому паркет вносит существенный вклад в создание идеального микроклимата в помещении и улучшает самочувствие.

– ЭФФЕКТ АААА

аллергически безопасный | антибактериальный | антистатический | активно дышащий!

Благодаря этим свойствам Weitzer Parkett поддерживает гигиеничную здоровую атмосферу для хорошего самочувствия. В отличие от полов с ковровым покрытием пыль и грязь не задерживаются надолго на гладкой поверхности паркета, и на нем не могут выживать пылевые клещи. Это доказано в ходе исследования, которое проводилось известным германским институтом по тестам.



ЛЕЧАЩИЙ

НАШИ
ЛЕЧАЩИЕ
ПРОДУКТЫ
ВЫ
ВСЕГДА
УЗНАЕТЕ ПО
СИМВОЛУ
«ЛЕЧАЩИЙ
ПАРКЕТ»

ТАК СОХРАНЯЮТСЯ СВОЙСТВА ПАРКЕТА!



– В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ПАРКЕТА

У деревянных полов с покрытием ProVital finish различают очистку и уход. Регулярная очистка обеспечивает чистоту поверхности день за днем. Уход за паркетом защищает дерево и повышает его сопротивляемость. Регулярный уход поддерживает сияющий блеск поверхности.

Детальные указания содержатся в проспекте «Азбука паркета»


ТИХИЙ ПАРКЕТ

КОМПАКТНОСТЬ В САМОМ КРАСИВОМ И ТИХОМ ВИДЕ.

ВЕЛИКОЛЕПНОЕУ
МЕНЬШЕНИЕШУМА

Я ЛЮБЛЮ
ТИШИНУ.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ИДЕАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
С ОСНОВАНИЕМ.



ПОВЫШАЕТ ЧУВСТВО
КОМФОРТА.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АКУСТИКА В ПОМЕЩЕНИИ
ЗА СЧЕТ ПРИЯТНОГО
ДИАПАЗОНА ЧАСТОТЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА
В СОЧЕТАНИИ С WP LOOSEGLUE.

ЭТО ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ПАРКЕТА:

ТИХИЙ ПАРКЕТ -
СОЗДАЕТ ИДЕАЛЬНУЮ АКУСТИКУ В ПОМЕЩЕНИИ



Вы хотите тишины во всем доме?

Наше интеллигентное решение: Прочное соединение между паркетом и основанием создает компактность. По результатам независимого тестирования в пределах Германии, наш тихий паркет в 3 раза тише ламината. Кроме того, древесина обладает диапазоном частоты, оказывающим благотворное воздействие на человеческий организм. Не случайно для отделки концертных залов и изготовления музыкальных инструментов часто используется именно дерево.

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД «ТИХИМ ПАРКЕТОМ»

Акустика в помещении является существенным фактором, формирующим личную оценку самочувствия. Weitzer Parkett является специалистом в данной области и создает своими интеллигентными решениями по снижению шума (тихий паркет) приятную расслабляющую атмосферу.

– НАТУРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЕРЕВО

в отличие от других напольных покрытий паркет дает более приятный для слуха диапазон звука. Не случайно концертные залы и музыкальные инструменты изготавливаются из дерева.

– ПРИКЛЕИВАНИЕ:

при приклеивании профессионалами создается превосходное соединение паркета с основой и, тем самым, обеспечивается минимизация отраженного и ударного шумов.

– ПОВЕРХНОСТЬ PROVITAL:

эта натуральная поверхность тихого паркета дает особо низкие шумовые нагрузки.

– WP LOOSEGLUE И ТИХИЙ ПАРКЕТ: ИДЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ!

При укладке с WP Looseglue Вы убиваете сразу двух зайцев: Вы соединяете преимущества двух техник укладки – плавающей и клеющей. Благодаря шумопоглощающим свойствам подложки WP Looseglue Вы достигаете снижения ударного звука на 18 дБ и значительного улучшения отраженного шума. Как результат – великолепный компактный звук шагов.

НАШИ «ТИХИЕ» РЕШЕНИЯ:


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|----------|---|--|---|------------------------------|----------------------|--------------|---|--|---|
| <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>1 ПОЛНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ К ОСНОВЕ: Улучшение отражаемого звука в помещении благодаря полному приклеиванию.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>2 ПЛАВАЮЩАЯ УКЛАДКА: Снижение ударного звука благодаря плавающей укладке с шумогасящей подложкой.</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p>3 ПЛАВАЮЩЕЙ УКЛАДКЕ: Снижение ударного звука благодаря плавающей укладке с WP Looseglue.</p> </div> | <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">1</td> <td style="width: 33%;">2</td> <td style="width: 33%;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ПОЛНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ К ОСНОВЕ</td> <td>ШУМОГАСЯЩИЕ ПОДЛОЖКИ</td> <td>WP LOOSEGLUE</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 1 | 2 | 3 |  |  |  | ПОЛНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ К ОСНОВЕ | ШУМОГАСЯЩИЕ ПОДЛОЖКИ | WP LOOSEGLUE |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |
| ПОЛНОЕ ПРИКЛЕИВАНИЕ К ОСНОВЕ | ШУМОГАСЯЩИЕ ПОДЛОЖКИ | WP LOOSEGLUE | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |

РЕМОНТ С WEITZER PARKETT


БЫСТРО.
БЕЗ ПЫЛИ.
БЕЗ ШУМА.

БЫСТРЫЙ И ТИХИЙ
РЕМОНТ БЕЗ ПЫЛИ.

СТАРОЕ НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ ОСТАЕТСЯ В
ПОМЕЩЕНИИ



ВОЗМОЖЕН ПРОСТОЙ
ДЕМОНТАЖ



ПО ПОМЕЩЕНИЮ
МОЖНО СРАЗУ ХОДИТЬ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ
УРОВНЯ ШУМА

ЭТО ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ПАРКЕТА:

**ЕЩЕ НИКОГДА РЕМОНТ НЕЛЬЗЯ БЫЛО СДЕЛАТЬ
НАСТОЛЬКО БЫСТРО, ТИХО И БЕЗ ПЫЛИ.**

Вы хотите, чтобы работы по ремонту пола проводились быстро, без пыли и по возможности тихо?

Наше мудрое решение: С помощью системного решения компании Weitzer Parkett вы сможете отремонтировать пол в течение нескольких часов. Старое напольное покрытие может остаться в помещении. По новому паркетному полу можно сразу ходить. Нет пыли и шума, которые сопровождают снятие старого пола. Это системное решение объединяет одновременно преимущества профессионального приклеивания и укладки плавающим способом! С помощью нашего пола можно добиться максимальной

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД РЕМОНТОМ

Ремонт напольного покрытия обычно обдумывается очень долго. Причиной тому служат связанные с ним расходы. С компанией Weitzer Parkett под этим всё чаще понимается: ремонт БЕЗ пыли, БЕЗ шума и БЕЗ продолжительных работ.

Компания Weitzer Parkett разработала общее решение, позволяющее проводить ремонт без пыли. Кроме того, в помещении обеспечивается превосходная акустика.



ПРИКЛЕИВАНИЕ
ПЛАВАЮЩИМ
СПОСОБОМ

ИЗДЕЛИЯ,
КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ
УЛОЖЕНЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WP
LOOSEGLUE,
ОТМЕЧЕНЫ
ЭТИМ
СИМВОЛОМ.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

– БЫСТРЫЙ И ТИХИЙ РЕМОНТ БЕЗ ПЫЛИ

Ремонтное решение компании Weitzer Parkett позволит Вам работать быстро, тихо и без пыли! Простейшая технология укладки обеспечивает решение, ориентированное на клиента и удобное в работе.

– СТАРОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСТАЕТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ.

Новый паркет укладывается поверх старого напольного покрытия. Между ними помещается уникальный мат WP Looseglue. Отличие от обычных подкладочных матов для укладки плавающим способом заключается в приклеивании к паркету; таким образом может быть также уложено большинство двух- и трехслойных изделий. В сочетании с паркетом с небольшой высотой укладки в большинстве случаев можно избежать разницы уровней. По паркету можно ходить сразу после укладки.

– ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УКЛАДКА

Масштабные работы по подгонке во время ремонта, связанные, например, с дверными наличниками и кривизной кладки, сейчас выполняются очень просто. Необходимо подобрать идеальное положение элемента, снять защитную пленку мата WP Looseglue – и можно наслаждаться результатом! Без клеящего вещества! Изделия с соединением в шпунт и гребень подходят для этого больше всего.

– ПО ПОМЕЩЕНИЮ МОЖНО СРАЗУ ХОДИТЬ

Передвижную мебель можно оставить в помещении; достаточно отодвинуть ее в часть помещения, где работы в данный момент не выполняются, затем то же самое проделать в другой части помещения. Благодаря системному решению с умной технологией укладки по помещению сразу можно ходить.

– ПРЕВОСХОДНАЯ АКУСТИКА В ПОМЕЩЕНИИ

WP Looseglue обладает прекрасными свойствами поглощения шума. В сочетании с паркетом достигается уменьшение шума от шагов на 18 дБ. В результате обеспечивается приглушенный, мягкий звук шагов. Они имеют преимущества обеих технологий укладки (укладка плавающим способом и приклеивание паркета) и позволяют убить двух зайцев сразу: ремонт без пыли и улучшение акустики в помещении!

– ВОЗМОЖЕН ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ

Также WP Looseglue идеально подходит для сохранения основания пола вне зависимости от того, подлежит ли пол поддержанию в идеальном состоянии как историческая ценность или является просто напольным покрытием в арендованном помещении, которое после окончания срока аренды должно быть передано арендодателю в первоначальном состоянии. Если через много лет у вас возникнет желание уложить новый паркетный пол, простой демонтаж старого покрытия облегчит проведение ремонтных работ.



**ПАРКЕТ IDESIGN
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРИИ**

**АДАПТИРОВАНО
WEITZER PARKETT
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС**




ОПТИКА БЛОЧНОГО ПАРКЕТА | WP TWIST MIX | ДУБ ICE | ASTIG | С ФАСКОЙ, STONED WASHED


WEITZERART:
TWINART**KUNSTSCHÄTZE
DES BAUMES.**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Соединение паз-гребень с четырех сторон **(01)**
- Ярко выраженная оптика широкого формата благодаря четырехсторонней фаске **(02)**
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец **(03)**
- Подходит для теплых полов **(04)**
- Мы рекомендуем приклеивание по всей поверхности



РАЗМЕР:
2245 x 350 x 16,6 мм
Общая толщина 16,6 мм включая
около 3 мм Рабочий слой



ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ
3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ | WP TWINART | ДУБ МОРЕНЫЙ | С ФАСКОЙ

ТВИСТ ПАРКЕТ

ТВОЙ ОБРАЗЕЦ. МОЙ ОБРАЗЕЦ.
УКЛАДЫВАЙ МЕНЯ КАК ТЕБЕ ПРАВИТСЯ.



НОВАЯ ОПТИКА БЛОЧНОГО ПАРКЕТА — ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИЗАЙНА!

Паркет Twist наконец-то придает помещению ту индивидуальность, которую оно заслуживает! Специалистам компании Weitzer Parkett удалось объединить основные тенденции в области тактильных ощущений, цвета и формата, создав уникальное изделие.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Фреза продольного гребня – 3-х сторонний паз и один торцевой гребень (1)
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец (2)
- По желанию с фаской (03) или с актуальным Soft Line (4)



4 ФОРМАТА



Общая толщина Для всех 4-х форматов 14 мм включая около 3,6 мм Рабочий слой

0 см 100 см

2 ПРОДУКТА

- ДУБ ICE | ASTIG | С ФАСКОЙ, СОСТАРЕННЫЙ интенсивный белый цвет сочетается с ярко выраженной брашировкой
- ДУБ | SELECT | SOFTLINE, СИЛЬНО БРАШИРОВАННЫЙ мягкая закругленная фаска подчеркивает формат

РАЗМЕР: WP TWIST MIX


| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА | КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ: 4x: 193 x 193 x 14 мм 3x: 386 x 193 x 14 мм 2x: 579 x 193 x 14 мм 2x: 772 x 193 x 14 мм |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| СОДЕРЖАНИЕ | 11 досок = 0,89 м ² | 72 пакета = 64,08 м ² | |
| РАЗМЕР | 0,77 x 0,19 x 0,08 м | 1,20 x 0,80 x 1,16 м | |
| ВЕС | Около 6,60 кг | Около 475,20 кг | |

ОПТИКА БЛОЧНОГО ПАРКЕТА | 3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА




НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УКЛАДКИ

- **WP Twist MIX:** все четыре формата открывают неограниченные возможности для дизайнерской игры — вы можете создавать индивидуальные креативные рисунки по своему вкусу
- **WP Twist 772** > В полном соответствии с модными тенденциями — современная и масштабная интерпретация:
- **WP Twist 579** традиционная укладка «елочкой» в интересном формате отдельных плиток.



■ Укладка MIX: Пример для бесчисленных вариантов укладки



■ Укладка ёлочкой

РАЗМЕР: WP TWIST 772 (772 x 193 x 14 мм)

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 6 досок = 0,89 м ² | 72 пакета = 64,08 м ² |
| РАЗМЕР | 0,77 x 0,19 x 0,08 м | 1,20 x 0,80 x 1,16 м |
| ВЕС | Около 7,10 кг | Около 511,20 кг |

РАЗМЕР: WP TWIST 579 (579 x 193 x 14 мм)


| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 6 досок = 0,67 м ² | 96 пакета = 64,32 м ² |
| РАЗМЕР | 0,58 x 0,19 x 0,08 м | 1,20 x 0,80 x 1,16 м |
| ВЕС | Около 5,20 кг | Около 499,20 кг |

ДУБ
ALPENSONNEМОЙ ЦВЕТ КАК
ЛЁГКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ СОЛНЦА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- WP CHARISMA 1-полосная | ДУБ Alpensonne
- Интеллектуальная запатентованная система Double Click с максимальной силой фиксации благодаря двойной механике замка (01)
- Запатентованный кнопочный принцип защелкивания для одновременной фиксации продольной и торцевой сторон одним движением
- простой монтаж и демонтаж, выполняемый одним человеком
- также превосходно подходит для приклеивания*
- Элемент для торцевой фиксации исключительно из массивной древесины твердых пород – отсутствие пластификаторов благодаря полному отказу от пластмассовых элементов (03)
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец (04)

* При приклеивании наилучшим образом подходит для теплого пола



РАЗМЕР:

2245 x 193 x 14 мм
Общая толщина 14 мм включая около 3,6 мм
Рабочий слой

0 см 100 см 200 см 300 см 350 см

УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------|---|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 6 широкоформатных досок = 2,60 м ² | 35 пакета = 91,00 м ² |
| РАЗМЕР | 2,28 x 0,215 x 0,085 м | 2,28 x 1,10 x 0,71 м |
| ВЕС | Около 19,80 кг | Около 693 кг |

ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ
3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ | ДУБ ALPENSONNE | ASTIG | С ФАСКОЙ, БРАШИРОВАННЫЙ



ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ

**САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО
ДАЕТ СТВОЛ ДЕРЕВА.**

ЭТО НАСТОЯЩАЯ РОСКОШЬ:
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ ДОСОК
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИШЬ ОКОЛО 17%
СТВОЛА ДЕРЕВА! БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ КАЖДЫЙ
ЭЛЕМЕНТ СТАНОВИТСЯ УНИКАЛЬНЫМ.



ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ | ДУБ ТАУРЕ | СУЧКОВАТЫЙ | С ФАСКОЙ, НЕИСТОВО БРАШИРОВАННЫЙ

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА IMPERIAL

3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА





- В трех эксклюзивных форматах, которые показывают оригинальные размеры
- Усиление внешнего вида широкоформатной доски при помощи подчеркнутой фаски на торцевой и продольной сторонах (01)
- Соединение паз-гребень с четырех сторон (02)
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец (03)
- Подходит для теплых полов
- Доска Imperial клеится исключительно по всей площади поверхности



Требуется установка fdbox® (прибор для контроля микроклимата). С его помощью можно получить экспертную консультацию, включая оптимизацию микроклимата в помещении, и после укладки, и обеспечить сохранение ценности паркетного пола – чтобы Ваши клиенты могли радоваться паркетному полу в течение всей жизни.

РАЗМЕРЫ:



РАЗМЕР: 3500 x 350 x 18 mm

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------|---|-----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 2 широкоформатных досок = 2,45 м ² | 45 пакета = 100,25 м ² |
| РАЗМЕР | 3,51 x 0,36 x 0,04 м | 3,51 x 1,08 x 0,713 м |
| ВЕС | Около 21,8 кг | Около 981 кг |

РАЗМЕР: 3500 x 240 x 18 mm

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------|---|-----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 2 широкоформатных досок = 1,68 м ² | 60 пакета = 100,80 м ² |
| РАЗМЕР | 3,51 x 0,25 x 0,04 м | 3,51 x 1,00 x 0,713 м |
| ВЕС | Около 15 кг | Около 900 кг |

РАЗМЕР: 3500 x 300 x 18 mm

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------|---|---------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 2 широкоформатных досок = 2,10 м ² | 45 пакета = 94,5 м ² |
| РАЗМЕР | 3,51 x 0,31 x 0,04 м | 3,51 x 0,93 x 0,713 м |
| ВЕС | Около 18,7 кг | Около 841,5 кг |

ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ:

Фиксированная длина: 3,50 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil: Подступенок поставляется несмонтированным


ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ

ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ

ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА УВЕЛИЧЕННОГО ФОРМАТА 3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА







- Усиление внешнего вида широкоформатной доски при помощи подчеркнутой фаски на торцевой и продольной сторонах (01)
- 4-х стороннее соединение паз-гребень для плавающей укладки применяется в помещениях с оптимальной климатизацией (02)
- Пихта в качестве несущего материала с перпендикулярным к пласти расположением годовых колец (03)
- Подходит для теплых полов при полном приклеивании



Требуется установка fidxbox® (прибор для контроля микроклимата). С его помощью можно получить экспертную консультацию, включая оптимизацию микроклимата в помещении, и после укладки, и обеспечить сохранение ценности паркетного пола – чтобы Ваши клиенты могли радоваться паркетному полу в течение всей жизни.

РАЗМЕРЫ:



РАЗМЕР: 2400 x 280 x 14 mm

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------|---|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 6 широкоформатных досок = 4,03 м ² | 24 пакета = 96,77 м ² |
| РАЗМЕР | 2,41 x 0,29 x 0,08 м | 2,41 x 1,17 x 0,612 м |
| ВЕС | Около 26,62 кг | Около 649 кг |

РАЗМЕР: 2400 x 193 x 14 mm

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------|---|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 6 широкоформатных досок = 2,78 м ² | 30 пакета = 83,38 м ² |
| РАЗМЕР | 2,41 x 0,20 x 0,08 м | 2,41 x 1,03 x 0,612 м |
| ВЕС | Около 22,75 кг | Около 692,5 кг |

РАЗМЕР: 2400 x 240 x 14 mm

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------|---|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 6 широкоформатных досок = 3,46 м ² | 24 пакета = 82,94 м ² |
| РАЗМЕР | 2,41 x 0,25 x 0,08 м | 2,41 x 1,01 x 0,612 м |
| ВЕС | Около 25,98 кг | Около 633,7 кг |

ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ:

Фиксированная длина: 2,40 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil: Подступенок поставляется несмонтированным
ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ

WP CHARISMA 1-ПОЛОСНАЯ

3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



- Интеллектуальная запатентованная система Double Click с максимальной силой фиксации благодаря двойной механике замка **(01)**
- Запатентованный кнопочный принцип защелкивания для одновременной фиксации продольной и торцевой сторон одним движением
 - простой монтаж и демонтаж, выполняемый одним человеком
 - также превосходно подходит для приклеивания
- Элемент для торцевой фиксации исключительно из массивной древесины твердых пород – отсутствие пластификаторов благодаря полному отказу от пластмассовых элементов **(03)**
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец **(04)**
- HydroStop: - уникальное пропитывание стыковых кромок по всему периметру
 - обеспечивает оптимальную защиту от проникновения влаги
 - отсутствие изменений цвета или разбухания


* При приклеивании наилучшим образом подходит для теплого пола



РАЗМЕР:

2245 x 193 x 14 мм

Общая толщина 14 мм включая около 3,6 мм
Используемого слоя



УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 6 широкоформатных досок = 2,60 м ² | 35 пакета = 91,00 м ² |
| РАЗМЕР | 2,28 x 0,215 x 0,085 м | 2,28 x 1,10 x 0,71 м |
| ВЕС | Около 19,80 кг | Около 639 кг |
| ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ | Фиксированная длина: 2,245 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil; Подступенок поставляется несмонтированным | |

WP ДОСКА PERFORMANCE

2-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



- Небольшая толщина конструкции: 9,3 мм
- Для мягких переходов между помещениями – между различными покрытиями полов
- Идеально подходит для ремонта – благодаря небольшой толщине конструкции
- Ярко выраженная оптика широкого формата благодаря четырехсторонней фаске (01)
- Четырёхстороннее соединение паз-гребень оптимально подходит для полного приклеивания (02)
- Несущий материал из HDF с улучшенными свойствами для предотвращения набухания (03)
- Идеально подходит для подогрева в полу




РАЗМЕР:

1800 x 175 x 9,3 мм

Общая толщина 9,3 мм включая около 2,5 мм

Используемого слоя



УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------------------|---|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 8 широкоформатных досок = 2,52 м ² | 36 пакета = 90,72 м ² |
| РАЗМЕР | 1,82 x 0,19 x 0,0744 м | 1,822 x 1,182 x 0,456 м |
| ВЕС | Около 20 кг | Около 730 кг |
| ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ | Фиксированная длина: 1,80 м; профиль 40, 58 и Block Stil; Профиль Block Stil: Подступенок поставляется несмонтированным | |

WP ДОСКА КОМФОРТ


3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



- Интеллектуальная запатентованная система Double Click с максимальной силой фиксации благодаря двойной механике замка **(01)**
- Запатентованный кнопочный принцип защелкивания для одновременной фиксации продольной и торцевой сторон одним движением
- простой монтаж и демонтаж, выполняемый одним человеком
- также превосходно подходит для приклеивания
- Элемент для торцевой фиксации исключительно из массивной древесины твердых пород – отсутствие пластификаторов благодаря полному отказу от пластмассовых элементов **(03)**
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец **(04)**



РАЗМЕР:
1800 x 175 x 11 мм
Общая толщина 11 мм включая около 2,5 мм
Используемого слоя



УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА


| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 8 широкоформатных досок = 2,52 м ² | 42 пакета = 105,84 м ² |
| РАЗМЕР | 1,8 x 0,175 x 0,011 м | 1,82 x 1,2 x 0,74 м |
| ВЕС | Около 14,85 кг | Около 623,7 кг |
| ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ | Фиксированная длина: 1,80 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil: Подступенок поставляется несмонтированным | |

WP QUADRA

3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



- Усиление внешнего вида широкоформатной доски при помощи подчеркнутой фаски на торцевой и продольной сторонах (01)
- Четырехстороннее соединение паз-гребень, оптимально подходит для укладки плавающим способом и полного приклеивания (02)
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец (03)
- Подходит для теплых полов при полном приклеивании




РАЗМЕР:

1700 x 160 x 14 мм

Общая толщина 14 мм включая около 3,6 мм

Используемого слоя





























УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 6 широкоформатных досок = 1,63 м ² | 60 пакета = 97,80 м ² |
| РАЗМЕР | 1,71 x 0,18 x 0,09 м | 1,75 x 1,08 x 0,95 м |
| ВЕС | Около 10,65 кг | Около 696 кг |
| ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ | Фиксированная длина: 1,70 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil: Подступенок поставляется несмонтированным | |

ОБЗОР СОРТИРОВОК

ПОЗИЦИЯ


| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  <p>МИР ЦВЕТА LAVA ДУБ МОРЕНЬИЙ lively (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная, WP Quadra |  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ДУБ COGNAC rustic (astig)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ОРЕХ ПРОПАРЕННЫЙ lively colourful (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Quadra |  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ДУБ COFFEE lively (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ДУБ HAVANNA rustic colourful (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Доска Комфорт |
|  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ДУБ HAVANNA lively colourful (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ MANDEL lively (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Langdiele |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная, WP Доска PERFORMANCE, WP Доска Комфорт, WP Quadra |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ lively (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Langdiele, WP Quadra, WP Charisma 1-полосная, WP Доска PERFORMANCE |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ rustic (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Доска Комфорт |
|  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ rustic (astig)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная, WP Quadra |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ PURE lively (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная, WP Quadra |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ PURE rustic (astig)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Quadra |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ AUSTER rustic colourful (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Доска Комфорт |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ AUSTER lively (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Quadra |
|  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ AUSTER rustic (astig)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ KASCHMIR calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная, WP Доска Комфорт, WP Quadra |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ KASCHMIR rustic colourful (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Доска Комфорт |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ KASCHMIR lively (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ KASCHMIR lively colourful (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная, WP Quadra |
|  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ ICE lively (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ ICE rustic (astig)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 1-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ SAVANNE calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Quadra |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ SAVANNE rustic colourful (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Доска Комфорт |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ SAVANNE lively colourful (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Доска PERFORMANCE, WP Langdiele |



*без заболони



Типичное изображение сортировки
находится в справочнике по сортировке
и на партнерском портале:
<https://partner.weitzer-parkett.com>



ОПТИКА ДОСКИ СУДЛИНЕННОЙ КЛЕПКОЙ

**ОЧЕНЬ
БОЛЬШОЙ ФОРМАТ.**

ПРИДАЕТ ПОМЕЩЕНИЮ ЭЛЕГАНТНОСТЬ И
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

ДОСКИ С УДЛИНЕННОЙ КЛЕПКОЙ — ЭТО ОСОБЫЙ
ФОРМАТ, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТ МЕСТО МЕЖДУ
ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКОЙ И ШТУЧНЫМ
ПАРКЕТОМ И БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ТАКЖЕ ПРЕВОСХОДНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ
ПОМЕЩЕНИЙ.




ОПТИКА ДОСКИ С УДЛИНЕННОЙ КЛЕПКОЙ | ДУБ SAVANNE | SELECT | С ФАСКОЙ, БРАШИРОВАННЫЙ

WP 4140

2-Х СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ



- Роскошный формат с особенно благородным разнообразием дизайна
- Четырехстороннее соединение паз-гребень **(01)**
- Точная подгонка и устойчивость формы торцового соединения благодаря использованию высококачественной фанеры **(02)**
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец **(03)**
- Фаска на продольной и торцовой стороне **(04)**
- Благодаря небольшой общей толщине превосходно подходит для теплых полов



0 см 100 см 200 см 300 см 350 см

РАЗМЕР:

1400 x 140 x 11 мм

Общая толщина 11 мм включая около 3,6 мм

Используемого слоя

УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА



| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 10 широкоформатных досок = 1,96 м ² | 56 пакета = 109,76 м ² |
| РАЗМЕР | 1,415 x 0,155 x 0,12 м | 1,415 x 1,080 x 0,96 м |
| ВЕС | Около 12,29 кг | Около 700 кг |
| ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ | Фиксированная длина: 1,40 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil; Подступенок поставляется несмонтированным | |

WP 4100

2-Х СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ



- Необычайно большой выбор благодаря разнообразию древесных пород, обработке и видов поверхности
- Четырехстороннее соединение паз-гребень (01)
- Точная подгонка и устойчивость формы торцового соединения благодаря использованию высококачественной фанеры (02)
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец (03)
- Интеллектуальные возможности комбинирования с WP 550 и WP 450
- При заказе от 20 м2 возможны различные варианты исполнения
- При заказе от 100 м2 также поставляется для укладки елочкой



РАЗМЕР:

1000 x 125 x 11 мм

Общая толщина 11 мм включая около 3,6 мм

Используемого слоя

УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА




| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 12 широкоформатных досок = 1,50 м ² | 64 пакета = 96,00 м ² |
| РАЗМЕР | 1,01 x 0,14 x 0,14 м | 1,20 x 1,03 x 1,26 м |
| ВЕС | Около 9,20 кг | Около 588,80 кг |
| ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ | Фиксированная длина: 1,00 м или 2,00 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil: Подступенок поставляется несмонтированным | |

WP CHARISMA 2-ПОЛОСНАЯ
3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



- Интеллектуальная запатентованная система Double Click с максимальной силой фиксации благодаря двойной механике замка (01)
- Запатентованный кнопочный принцип защелкивания для одновременной фиксации продольной и торцевой сторон одним движением
- простой монтаж и демонтаж, выполняемый одним человеком
- также превосходно подходит для приклеивания
- Элемент для торцевой фиксации исключительно из массивной древесины твердых пород – отсутствие пластификаторов благодаря полному отказу от пластмассовых элементов (03)
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец (04)
- HydroStop: - уникальное пропитывание стыковых кромок по всему периметру
- обеспечивает оптимальную защиту от проникновения влаги
- отсутствие изменений цвета или разбухания

* При приклеивании наилучшим образом подходит для теплого пола


























РАЗМЕР:
2245 x 193 x 14 мм
Общая толщина 14 мм включая около 3,6 мм
Используемого слоя

УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА


| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 6 широкоформатных досок = 2,60 м ² | 35 пакета = 91,00 м ² |
| РАЗМЕР | 2,28 x 0,215 x 0,085 м | 2,28 x 1,10 x 0,71 м |
| ВЕС | Около 19,80 кг | Около 693 кг |
| ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ | Фиксированная длина: 2,245 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil: Подступенок поставляется несмонтированным | |

ОБЗОР СОРТИРОВОК

ПОЗИЦИЯ

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
|  <p>МИР ЦВЕТА LAVA ДУБ KERNGER. ICE lively (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА LAVA ДУБ МОРЕНЫЙ lively (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 |  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ДУБ COFFEE lively (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 |  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ДУБ COGNAC lively colourful (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ОРЕХ ПРОПАРЕННЫЙ calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 |
|  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ОРЕХ ПРОПАРЕННЫЙ lively colourful (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 |  <p>МИР ЦВЕТА FIRE РОБИНИЯ ПРОПАРЕННАЯ lively colourful (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ MANDEL lively (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ lively (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140, WP 4100 |
|  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ lively (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 WP 4100 |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ PURE calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ PURE lively colourful (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ AUSTER calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ KASCHMIR calm (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140, WP 4100 |
|  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ KASCHMIR lively (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 WP Charisma 2-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ KASCHMIR lively colourful (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4100 |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ ICE lively (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-полосная WP 4140 |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ SAVANNE calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ЯСЕНЬ POLAR lively colourful (naturell)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-полосная |
|  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ TRÜFFELGRAU calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 4140 |  <p>МИР ЦВЕТА SAND ЯСЕНЬ ICE lively colourful (naturell)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 2-полосная | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">  <p>Типичное изображение сортировки находится в справочнике по сортировке и на партнерском портале: https://partner.weitzer-parkett.com</p> </div> | | |

*без заболони



ОПТИКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА

СОЗДАЕТ
ПРОСТОР ДЛЯ
ДЕЙСТВИЙ.

ТОТ, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ КО ВСЕМУ
БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ МНОГООБРАЗИЮ ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ
СОЧЕТАЕТСЯ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ ОБСТАНОВКИ.



ОПТИКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА | ДУБ МОРЕНЬИЙ | ORIGINAL*



*без заболони

WP 450

2-Х СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ



- Необычайно большой выбор благодаря разнообразию древесных пород, обработке и видов поверхности
- Четырехстороннее соединение паз-гребень (01)
- Точная подгонка и устойчивость формы торцевого соединения благодаря использованию высококачественной фанеры (02)
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец (03)
- Индивидуальные возможности дизайнерских решений благодаря отдельным штучным элементам и интеллигентной возможности комбинирования с WP 4100
- При заказе от 20 м² возможны различные варианты исполнения



РАЗМЕР:

500 x 65 x 11 мм

Общая толщина 11 мм включая около 3,6 мм

Используемого слоя

УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|---------------------------|--|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 72 досок = 2,34 м ² <small>(В каждом пакете содержится равное количество правых и левых элементов для укладки.)</small> | 30 пакета = 70,20 м ² |
| РАЗМЕР | 0,51 x 0,28 x 0,205 м | 1,20 x 0,80 x 1,18 м |
| ВЕС | Около 14,29 кг | Около 428,70 кг |
| ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ | Фиксированная длина: 1,00 м, 1,50 м или 2,00 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil; Подступенок поставляется несмонтированным | |



WP CHARISMA 3-ПОЛОСНАЯ

3-Х СЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



- Интеллектуальная запатентованная система Double Click с максимальной силой фиксации благодаря двойной механике замка (01)
- Запатентованный кнопочный принцип защелкивания для одновременной фиксации продольной и торцевой сторон одним движением - простой монтаж и демонтаж, выполняемый одним человеком - также превосходно подходит для приклеивания
- Элемент для торцевой фиксации исключительно из массивной древесины твердых пород – отсутствие пластификаторов благодаря полному отказу от пластмассовых элементов (03)
- Пихта в качестве несущего материала с вертикальным расположением годовых колец (04)
- HydroStop: - уникальное пропитывание стыковых кромок по всему периметру - обеспечивает оптимальную защиту от проникновения влаги - отсутствие изменений цвета или разбухания

* При приклеивании наилучшим образом подходит для теплого пола



0 см 100 см 200 см 300 см 350 см

РАЗМЕР:

2245 x 193 x 14 мм

























Общая толщина 14 мм включая около 3,6 мм

Используемого слоя

УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|------------------------|---|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 6 широкоформатных досок = 2,60 м ² | 35 пакета = 91,00 м ² |
| РАЗМЕР | 2,28 x 0,215 x 0,085 м | 2,28 x 1,10 x 0,71 м |
| ВЕС | Около 19,80 кг | Около 588,80 кг |
| ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ | Фиксированная длина: 2,245 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil: Подступенок поставляется несмонтированным | |

ОБЗОР СОРТИРОВОК
ПОЗИЦИЯ

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
|  <p>МИР ЦВЕТА LAVA ДУБ МОРЕНЫЙ lively (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ОРЕХ ПРОПАРЕННЫЙ lively colourful (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ДУБ COFFEE lively (original*)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 |  <p>МИР ЦВЕТА TERRA ДУБ HAVANNA lively colourful (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА FIRE РОБИНИЯ ПРОПАРЕННАЯ lively colourful (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная |
|  <p>МИР ЦВЕТА FIRE KIRSCHBAUM GED. lively colourful (original)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА FIRE BUCHE GEDÄMPFT calm (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА FIRE BUCHE GEDÄMPFT lively colourful (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ exquisit (exquisit)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ calm (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 WP Charisma 3-полосная |
|  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ lively colourful (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ lively (akzent)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ lively colourful (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 |  <p>МИР ЦВЕТА NATUR ДУБ PURE calm (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ AUSTER calm (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная |
|  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ KASCHMIR calm (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ KASCHMIR lively colourful (spektrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ДУБ SAVANNE calm (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА STONE ЯСЕНЬ POLAR calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА SAND ЯСЕНЬ LATTE calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450 |
|  <p>МИР ЦВЕТА SAND AHORN CANADISCH calm (natur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА SAND AHORN CANADISCH lively colourful (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА SAND ЯСЕНЬ calm (select)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная |  <p>МИР ЦВЕТА SAND ЯСЕНЬ lively colourful (struktur)</p> <ul style="list-style-type: none"> WP 450, WP Charisma 3-полосная | |



ОПТИКА STRIP

ВОПЛОЩЕННЫЙ ДИЗАЙН.

СОВРЕМЕННОСТЬ И МНОГОГРАННОСТЬ
СОЗДАЕТ STRIP, БОГАТЫЙ НЮАНСАМИ,
КОТОРЫЕ РАССТАВЛЯЮТ ОСОБЫЕ
АКЦЕНТЫ В ВАШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.





WP STRIP 45

2-Х СЛОЙНЫЙ ПАРКЕТ



- Необычно эффектный дизайн – уникальное изделие от компании Weitzer Parkett
- Особенно высокое качество и большой срок службы благодаря чрезвычайной толщине рабочего слоя массивной древесины ок. 4,5 мм
- Четырехстороннее соединение паз-гребень (01)
- Несущий материал из HDF с улучшенными свойствами для предотвращения набухания (02)
- Непревзойденное соотношение цены и качества



РАЗМЕР:

360 x 108 x 11 мм

Общая толщина 11 мм включая около 4,5 мм

Используемого слоя




УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА

| ЕДИНИЦА | ПАКЕТ | ПАЛЕТА |
|---------------------------|--|----------------------------------|
| СОДЕРЖАНИЕ | 36 досок = 1,40 м ² <small>(В каждом пакете содержится равное количество правых и левых элементов для укладки.)</small> | 50 пакета = 70,00 м ² |
| РАЗМЕР | 0,37 x 0,23 x 0,21 м | 1,20 x 0,80 x 1,20 м |
| ВЕС | Около 12,7 кг | Около 635 кг |
| ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ | Фиксированная длина: 1,08 м, 1,44 м, 1,80 м или 2,16 м; профиль 40, 58, Block и Block Stil; Профиль Block и Block Stil: Подступенок поставляется несмонтированным | |

ОБЗОР СОРТИРОВОК

ПОЗИЦИЯ



Типичное изображение сортировки
находится в справочнике по сортировке
и на партнерском портале:
<https://partner.weitzer-parkett.com>

ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА WR MULT

ПАРКЕТ И ЛЕСТНИЦА ОДНОГО ЦВЕТА!

ПОТОМУ ЧТО ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЯ
НЕ ДОЛЖЕН ОГРАНИЧИВАТЬСЯ
ТОЛЬКО ПОЛОМ.



ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ | ДУБ | ASTIG | С ФАСКОЙ, БРАШИРОВАННЫЙ


06

НАКЛАДКА НА КРОМКУ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ (SKL)

Быстрое и универсальное решение
для строительных площадок!

Фиксированная длина: 2500 мм

(включая шпонки для досок Imperial,
WP Charisma, WP 2.224 и WP Comfort)



06

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПАНЕЛЬ
ПРОФИЛЬ 40

05

03

SETZSTUFE

TRITTSTUFE

04

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПАНЕЛЬ
ПРОФИЛЬ 40 STIL

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПАНЕЛЬ
ПРОФИЛЬ BLOCK STIL

03 ТОРЦЕВАЯ ОКАНТОВКА (KL)

Служит для обшивки стороны ступени (вертикальной) и завершает общий вид лестницы. Поставляется в белом цвете (см. рисунок) или во всей цветовой гамме паркета.

04 ЗАЩИТНЫЙ СТЕННОЙ ПЛИНТУС (WSL)

Создает элегантное замыкание швов. Защищает от изнашивания и загрязнений.

05 ВЕРХНЯЯ КРОМКА (KK)

Верхняя кромка служит для закрытия торцевой стороны ступени (горизонтального), если стороны открыты. Верхняя кромка оснащена неподвижным шпоночным соединением. Для монтажа необходимы верхняя фреза и пазовая фреза 4 мм с упорным кольцом.

ПРОФИЛЬ 40, 58, БЛОК: L,

Размеры: 350 x 40/58 x 6 мм | Размеры: 600 x 40/58 x 6 мм

Поставляется также **без** шпоночного соединения!

Точная
стабильная
фиксация
верхней
кромки*



* Высверливание паза должно происходить во время монтажа

03 + 04 + 05 WP MULTI LEISTENSYSTEM


Интеллектуальная система планок из натурального дерева для всех областей применения: будь то прямая, L-образная / U-образная или наклонная форма. Состоит из **верхней кромки (KK)**, **верхней планки (KL)** и **плинтуса (WSL)**, подходит для любого паркета фирмы Weitzer и для всех многоступенчатых вариантов. **Можно приобрести изделия из любой породы дерева и любого цвета из ассортимента Weitzer Parkett.**

КОМПАНИЯ WEITZER PARKETT ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ЛЮБОГО ПАРКЕТА ПОДХОДЯЩУЮ ЛЕСТНИЦУ – ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ ВО ВСЕМ ДОМЕ.




01 ПРОФИЛЬ КРОМКИ СТУПЕНИ (SKP)

Профиль кромки ступени состоит из мультипанки и паркетной планки. Он закрывает каждую лестницу (каждый выход) и обеспечивает дальнейшую бесшовную укладку последующего паркета.
(дальнейшая укладка с торцевой стороны по запросу)



ПРОФИЛЬ 40
ПРИКЛЕИВАНИЕ 40 ММ



ПРОФИЛЬ 40 STIL
ПРИКЛЕИВАНИЕ 40 ММ



ПРОФИЛЬ BLOCK STIL
Подступенок по выбору*

* Высота зависит от конкретного продукта

для непосредственного соединения замком или продолжения укладки на клей

02 ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПАНЕЛЬ

Состоит из нескольких паркетных планок (их количество варьируется от внешнего вида паркета) и присоединяется к каждой продольной стороне при помощи плинтуса Multi.

МОДЕЛИ В АССОРТИМЕНТЕ:

Профиль 40, профиль 58, профиль Block и профиль Block Stil

! Подробное описание отдельных профилей приведено на следующей странице.



Стандартная несущая панель толщиной 17 мм, по запросу поставляется также толщиной 6 мм или 27 мм

Для одной широкоформатной панели может быть изготовлено **две ступени.**

КОМБИНАЦИЯ СТУПЕНЕЙ

Примерное изображение комбинации ступеней для раскроя приводится на обратной стороне. Но оно носит только ориентирующий характер. Точные размеры необходимо определять на месте!



ОПТИКА ШИРОКОФОРМАТНОЙ ДОСКИ*



ОПТИКА УДЛИНЕННОГО ФОРМАТА



ОПТИКА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА




ОПТИКА STRIP ВАРИАНТ УКЛАДКИ «КЛАССИК»



ОПТИКА STRIP ВАРИАНТ УКЛАДКИ «ДИЗАЙН»

* сплошной верхний слой (без торцевого соединения) поставляется за дополнительную плату.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПАНЕЛЬ В ДЕТАЛЯХ



Состоит из нескольких паркетных планок* и присоединяется к каждой продольной стороне при помощи плинтуса Multi. Для одной широкоформатной панели

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОФИЛЬ 40



Состоит из нескольких паркетных планок* и присоединяется к каждой продольной стороне при помощи плинтуса multi. для одной широкоформатной панели
Радиус кромки: 3 мм

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОФИЛЬ STIL



Новинка для однополосной доски WP Charisma:

Идеальная технология соединения!
Соединение подступенка и ступени без декоративного шва.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПАНЕЛЬ ПРОФИЛЬ BLOCK STIL

* Количество паркетных планок варьируется в зависимости от внешнего вида паркета.

** Высота зависит от конкретного продукта

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ПРИ ПОМОЩИ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПОДСТУПЕНКА

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ МОНТАЖА
ПОДСТУПЕНКА БЛАГОДАРЯ ТОЧНО
ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОМКЕ И
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫСВЕРЛЕННЫМ
РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЯМ.



ОБЗОР ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВ:


- Предварительно изготовленный подступенок оптимальное решение для обшивки конструкции основания (01) (отпадает необходимость в дополнительных штукатурных или малярных работах)
- Предварительно высверленное потайное резьбовое соединение в подступенке (02) (простой монтаж, выполняемый одним человеком)
- Значительная экономия времени при монтаже

СОЕДИНЕНИЕ С СИЛОВЫМ ЗАМЫКАНИЕМ


подступенка
со ступенью



WP MULTI ВОЗМОЖНОСТИ



ПЕРИЛА, МАССИВ



**Радиус кромки 5 мм

СИСТЕМА ПАРКЕТНЫХ ПЛИНТУСОВ

ОТ СДЕРЖАННОГО ДО ИЗЯЩНОГО

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННОГО
ДИЗАЙНА ПОМЕЩЕНИЯ.

ПАРКЕТНЫЕ ПЛИНТУСЫ

ДЛЯ ЛЮБОГО
ПОЛА
ПОДХОДЯЩИЙ
ПЛИНТУС.


ПЛИНТУС ДЛЯ ПАРКЕТА ШПОНИРОВАННЫЙ

КЛИП-СИСТЕМА




SF 40* – Длина 2500 мм

КЛИП-СИСТЕМА



SF 58 – Длина 2500 мм


КЛИП-СИСТЕМА



SF 60 – Длина 2500 мм



SF 82 – Длина 2500 мм



PF 24 – Длина 2500 мм

КЛИП-СИСТЕМА



PF 40 – Длина 2500 мм



ПЛИНТУС ДЛЯ ПАРКЕТА ШПОНИРОВАННЫЙ



ПЛИНТУС ДЛЯ ПАРКЕТА ИЗ МАССИВНОГО ДЕРЕВА





НАБОР ПАРКЕТА

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАРКЕТА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ НАБОР
ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ КРАСОТУ
ПАРКЕТА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

АССОРТИМЕНТ СРЕДСТВ ДЛЯ ЧИСТКИ И УХОДА

ПОТОМУ ЧТО МЫ ДОРОЖИМ
ОТНОШЕНИЯМИ СО
СВОИМИ КЛИЕНТАМИ.

Эти средства позаботятся о Ваших клиентах даже после укладки паркета!

Благодаря средствам для очистки и ухода фирмы Weitzer Parkett у Вас всегда будет отличный повод поддерживать постоянный контакт с клиентами. Эти средства идеально адаптированы к свойствам поверхности и являются наиболее оптимальными, чем изделия без торговой марки. Они помогают сохранить красоту паркета на долгие годы. Это хорошо не только для паркета, но и для привлечения клиентов!

ОБЗОР ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Контакты с клиентами сохраняются даже после укладки паркета.
- Средства для очистки и ухода – прекрасный инструмент для привлечения клиентов и сервиса.
- Возможность получения прибыли от дополнительных сделок.

В НАБОР ВХОДИТ:

- 3 упаковки средства Clever Cleaner
- 6 упаковок мыла для чистки
- 3 упаковки средства ProVital finish Wischpflegen
- 6 флаконов спрея для ухода (01 прозрачный)
- 6 флаконов спрея для ухода (02 белый)
- 3 упаковки средства ProVital finish Cleaner
- 3 флакона средства ProStrong Polish
- 3 флакона средства ProActive+ Polish
- 3 флакона средства ProActive+ Cleaner
- 3 флакона средства ProStrong Cleaner



**+ ПОЛКА
БЕСПЛАТНО!**

ГАРАНТИРОВАННОЕ ОТСУТСТВИЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ!

WEITZER PARKETT ОПРЕДЕЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ: БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ РЕШЕНИЮ БЕЗ ПЛАСТИФИКАТОРОВ!

Мы являемся первой и единственной на рынке компанией, которая предлагает Вам общее решение без пластификаторов: от паркетного пола до клея. Дополнительный вклад в улучшение Вашего здоровья и сохранение нашей Матери природы.

Компания Weitzer Parkett осознает свою экологическую ответственность и действует соответствующим образом на протяжении всей технологической цепочки – начиная с закупок сырья и вплоть до переработки древесных отходов. Мы также придаем очень большое значение использованию безопасных для окружающей среды дополнительных материалов, необходимых для производства паркетных полов.

PROFI SMP КЛЕЙ № 950



ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

- Однокомпонентный клей без содержания веществ, требующих дополнительной маркировки
- Остатки клея легко удаляются
- Расход для 2-х слойного и 3-х слойного паркета: 1.000 – 1.200 г/м²
- Сфера применения: полное приклеивание массивных деревянных полов, 2-хслойного и 3-х слойного паркета*

* Применяется при нанесении посредством зубчатого шпателя № 12, а также в качестве защитной грунтовки при повышенной остаточной влажности (до 4%, определение по методу с использованием карбида кальция). Запросите инструкцию по укладке

ОБЗОР ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Полный отказ от пластифицирующих компонентов
- Не содержит потенциально способных к миграции компонентов после затвердевания
- Разумеется, также не содержит воды и растворителей
- Экологичность: демонтированный после длительного использования паркет можно значительно проще включить во вторичную переработку. Благодаря применению безупречного с точки зрения экологии клея дерево не может поглощать из него вредные вещества и, тем самым, паркет можно использовать для других целей.

ВАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможно использование на основаниях с повышенной остаточной влажностью до 4% (определение по методу с использованием карбида кальция)
- Экономия грунтовок на основе эпоксидных смол

Простое в обработке, экономичное и экологичное решение, достойное подражания!

WEITZER PARKETT FIDBOX®

БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНА.

fidbox® — это интегрированный в паркет прибор для контроля микроклимата, предназначенный для определения температуры (°C) и относительной влажности воздуха (%), а также регистратор для записи данных за длительный период времени. Сохраненные в нем данные можно просмотреть в любое время. Они позволяют определить температуру, а также степень влажности стяжки и дерева. Эта информация не только интересна с точки зрения контроля микроклимата в помещении, но и позволяет сделать однозначные заключения, прежде всего, в случае возникновения претензий и рекламаций.

ОБЗОР ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Благодаря fidbox® уже были решены многочисленные рекламации в пользу укладчика паркета. Прибор измеряет температуру и относительную влажность воздуха и, таким образом, предоставляет поддающиеся проверке и признаваемые экспертами данные.
- **fidbox®** монтируется в паркетный пол. Позднее можно без проблем считывать сохраненные данные посредством **APP**.
- С помощью **fidbox® APP** конечный потребитель, заказчик строительных работ или организации, занимающиеся наблюдением за состоянием зданий и сооружений, могут осуществлять дистанционный контроль (через Bluetooth) состояния воздуха в помещении. Это касается, в первую очередь, квартир, пустующих в течение длительного времени.



Установка fidbox® настоятельно рекомендуется для доски IMPERIAL и доски УДЛИНЕННОГО ФОРМАТА. С его помощью можно получить экспертную консультацию, включая оптимизацию микроклимата в помещении, также после укладки и обеспечить сохранение ценности паркетного пола, чтобы он радовал клиентов в течение всего срока службы.



ДЕРЕВО — ЭТО НАШ МИР

ОТ КЛЕНА ДО КЕДРА ЕВРОПЕЙСКОГО

НАШИ ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ
ОТРАЖАЮТ ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ
ПРИРОДЫ.




ДУБ – НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ

QUERCUS (БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ)

Долговечный, обладающий сильным характером дуб относится к ценнейшим породам отечественной поделочной древесины. Он является воплощением классического стиля, не подверженного веянию времени, и символом устойчивости – древесина этого надежного дерева отличается износостойкостью, твердостью, прочностью и эластичностью. Это создает оптимальную основу для различных видов цветной отделки. Древесина дуба прекрасно сочетается с любым стилем обстановки и оптимально подходит для полов с подогревом, поэтому она остается материалом номер один для изготовления паркетных полов.

Происхождение: преимущественно Австрия, Венгрия и Хорватия



ТВЕРДАЯ

очень хорошо



БУК – ГИБКОСТЬ

FAGUSSLVATICA (БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ)


Бук – самое распространенное в Австрии лиственное дерево, поэтому его часто с любовью называют «матерью леса». Твердая, износостойчивая древесина с тонкой нежной текстурой легко гнется под действием пара и сохраняет новую форму. Благодаря возможности создания разнообразных стилевых решений – от рустикальных до элегантных – эта порода является самой популярной для изготовления паркета после дуба. Древесина бука имеет характерную окраску от светло-желтой до розовато-коричневой.

Происхождение: Австрия, Венгрия и Словакия



ТВЕРДАЯ

услвно



ОРЕХ – БЛАГОРОДСТВО

JUGLANSNIGRA (БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ)

Одна из самых ценных и востребованных древесных пород – орех – на протяжении столетий считается самым благородным материалом для изготовления паркетных полов, мебели и даже музыкальных инструментов. Благодаря окраске (от матовой до черно-коричневой) и интересной текстуре эта привлекательная древесина создает в любом помещении атмосферу роскоши. Объемный вид делает орех идеальным материалом для создания эффектных контрастов.

Происхождение: Центральная и Восточная Европа, США



СРЕДНЕЙ
ТВЕРДОСТИ

очень хорошо




РОБИНИЯ – ПРОЧНОСТЬ

ROBINIARSEUDOACASIA (БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ)

Древесина выносливой робинии очень универсальна: она является одной из самых тяжелых и твердых отечественных древесных пород и отличается высокой прочностью. Отличительной особенностью робинии является ее износостойкость, к тому же, она обладает достаточной несущей способностью и эластичностью. Визуально робиния подкупает своей необычной структурой, а также теплой красновато-коричневой окраской, которую она приобретает в процессе обработки паром.

Происхождение: Венгрия



ОЧЕНЬ
ТВЕРДАЯ

хорошо




ЯСЕНЬ – ЖИЗНЕННАЯ СИЛА

FRAXINUS EXCELSIOR (БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ)

Благодаря высокому качеству древесины ясень относится к благородным лиственным деревьям и занимает третье место по значимости среди поделочных древесных пород Центральной Европы после бука и дуба. Эта древесина, обладающая выразительной, необычной текстурой с ярко выраженными годичными кольцами, более твердая, вязкая и эластичная, чем древесина многих других пород. Поэтому древесина ясеня используется, прежде всего, там, где предъявляются высокие требования к прочности и эластичности. Благодаря специфическому рисунку с коричневой сердцевиной ясень часто называют ясенем с сердцевиной.

Происхождение: Австрия, Венгрия, Хорватия и Украина



ТВЕРДАЯ

хорошо



КЛЕН КАНАДСКИЙ – ОЧАРОВАНИЕ

ACER SACCHARUM (БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ)

По сравнению с белым кленом канадский клен отличается более высокой прочностью и выразительной текстурой. Сахарный клен, как часто называют это дерево, так как из его сока получают знаменитый кленовый сахар, является самым ценным видом клена. Благодаря привлекающей внимание текстуре и теплomu внешнему виду канадский клен часто комбинируют с другими древесными породами, а прочность делает его универсальным в применении среди светлых пород.

Происхождение: Канада и северо-восточные регионы США



ТВЕРДАЯ

условно



ЧЕРЕШНЯ – ТЕПЛО

PRUNUS AVIUM (БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ)

Древесина черешни продолжает оставаться классическим материалом для внутренней обстановки. Она была излюбленной породой в эпоху бидермейера и модерна. Изысканная ценная древесина всегда мотивировала дизайнеров к созданию элегантной красивой и не в последнюю очередь удобной мебели. Ее красновато-бронзовый цвет создает обаяние тепла и уюта в каждом помещении. Живая ярко выраженная текстура превращает черешню в превосходный декоративный материал и обеспечивает контраст при ее использовании с белыми или значительно более темными породами.

Происхождение: преимущественно Австрия и Хорватия

СРЕДНЕЙ
ТВЕРДОСТИочень
хорошо

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЕДР – АРОМАТ

PINUS CEMBRA (БОТАНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ)

Европейский кедр — это одна из немногих местных древесных пород, которые наряду с необычным узором (многочисленные темно-коричневые сучки) обладают неповторимым приятным запахом, сохраняющимся в течение длительного времени. Доказано, что содержащиеся в древесине европейского кедра эфирные масла положительно влияют на здоровье и улучшают самочувствие. Согласно исследованию, проведенному научно-исследовательским институтом Joanneum Research (Австрия), древесина европейского кедра обладает способностью снижать частоту сердечных сокращений и стимулировать восстановление организма. Европейский кедр снижает восприимчивость организма к переменам погоды. Кроме того, древесина европейского кедра обладает сильным антибактериальным действием, благодаря своим особым компонентам она даже эффективно защищает от насекомых. Поэтому европейский кедр в первую очередь используется в спальнях, комнатах, а также помещениях для велнеса.

Происхождение: горные регионы Австрии с самыми оптимальными условиями



МЯГКАЯ

условно



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НАШ ДЕЙСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПОДТВЕРЖДЕН МНОГОЧИСЛЕННЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ

FSC®: МЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ.

FSC® (Совет по экологически рациональному использованию лесных ресурсов®) выдает свои сертификаты только предприятиям, использующим для своей продукции деревья, срубленные без ущерба для экологических, экономических и социальных ресурсов.



МЫ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

У компании Weitzer Parkett имеется сертификат возобновляемого лесопользования PEFC. Он означает, что в производстве применяется дерево из лесов, которые используются с экологической, экономической и социальной ответственностью.



ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЧНОСТИ ДЕЙСТВУЕТ!



С помощью декларации продуктов окружающей среды (engl. Environmental Product Declaration – EPD), подтвержденной независимым институтом строительства и жилья, мы первый изготовитель паркета, который предоставляет всю информацию о воздействии нашей продукции на окружающую среду, а так же полный жизненный цикл наших продуктов.

МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ ДОВЕРИЕ.



Сертификат GREENGUARD подтверждает, что наши трехслойные изделия не выделяют химических веществ, способных причинить вред здоровью человека.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: НАШ ОСОБЫЙ ЗНАК.



Являясь самым старым и известным в мире знаком экологичности, «Голубой ангел» означает надежность и компетентность. Он используется для продуктов, которые отличаются особой экологичностью и одновременно соответствуют высоким требованиям охраны здоровья и труда. Продукция Weitzer Parkett проверена согласно самым строгим директивам, благодаря чему может маркироваться знаком «Голубой ангел».

МЫ ПРИВЕРЖЕНЦЫ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЕЙ.



«Real Wood» – это разработанная Европейской федерацией паркетной промышленности (FEP) кампания, направленная на популяризацию натуральной древесины. Логотип «Real Wood» используется только для полов из массивной натуральной древесины и многослойных полов из натуральной древесины, как раз таких, которые производит компания Weitzer Parkett.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО.

Мы прислушиваемся к голосу Матери природы и чувствуем, что обязаны ориентировать свое предприятие на охрану окружающей среды. Мы приглашаем Вас последовать нашему примеру!

- Мы покупаем древесину только из европейских лесов возобновляемого лесопользования.
- Мы одними из первых среди производителей паркета уже на протяжении нескольких лет вообще не используем тропическую древесину.
- Поддержка проектов «Гринпис» по защите лесов. Приобретая продукцию Weitzer Parkett, Вы вносите свой вклад в сохранение последних реликтовых лесов Румынии.
- Энергия – это ценный продукт. Благодаря нашей собственной ТЭЦ, работающей на биомассе, нашей установке фотовольтаики и нашей гидроэлектростанции мы вырабатываем не только тепло, подаваемое по сетям централизованного теплоснабжения, с учетом требований охраны окружающей среды, но и экологичную электроэнергию. Этой энергией, вырабатываемой с применением принципа неистощительного использования, снабжается не только компания Weitzer Parkett, но и более половины города Вайца. Это соответствует энергопотреблению более 2.000 домашних хозяйств.
- Всей нашей технологической цепочкой мы вносим существенный вклад в положительный экологический баланс: ресурсы из ближайшего окружения, короткие транспортные пути, производство в Австрии, возобновляемые источники энергии и многое другое.
- **Мы на шаг впереди: компания Weitzer Parkett – это первый и единственный на рынке производитель, который предлагает не содержащее пластификаторов общее решение, объединяющее в себе паркетный пол и клей.**

ЭТО ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ ПАРКЕТА:

**ДЕЙСТВОВАТЬ
В СОЗВУЧИИ С
МАТЕРЬЮ ПРИРОДОЙ!**

Вы ожидаете экологической ответственности, которой можно довериться?

Наше интеллигентное решение: использование тропической древесины для нас уже давно является табу, а поддержка проектов «Гринпис» по защите лесов – это наше устремление. Наш инновационный потенциал помогает принимать особенно эффективные меры в области экологии: наша собственная ТЭЦ, работающая на биомассе, наши установки фотовольтаики и наша гидроэлектростанция – вот лишь несколько примеров деятельности с осознанием ответственности перед будущими поколениями.



МЫ СЛУШАЕМ ГОЛОС МАТЕРИ ПРИРОДЫ

НАША ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДЛЯ БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ.



70 м² дубовых досок
фирмы Weitzer Parkett
поглощают 1 тонну CO₂



«Здоровые, хорошо растущие леса имеют решающее значение для мирового климата и, тем самым, для всего живого. Взять на себя ответственность за экологию – это наше устремление. Поэтому в качестве личного опекунства мы поддерживаем кампанию **GREENPEACE** по защите лесов в Румынии, нацеленную на сохранение последних нетронутых девственных лесов Европы».

Dr. Nicola Weitzer
Mag. Alexandra Decker-Weitzer



Weitzer Parkett GmbH & CoKG
Klammstraße 24
8160 Weiz, AUSTRIA
Tel.+43 (0)3172/2372-0
Fax +43 (0)3172/2372-401
office@weitzer-parkett.com



 weitzer-parkett.com