

Aufmaßblatt WP Multi

Großformatplatte „Frei-Form“

☐ Bestellung ☐ Preisanfrage



Modell*: ____ / Profil 40 Stil ____ / Profil 58 Stil ____ / Profil Block 30 Stil

* Bitte Stufenstärke eintragen | Standard-Trägerplatte ist 17 mm stark, auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar.

Stirnstoß: ☐ Nuttschicht durchgängig, kein Stirnstoß

Setzstufen (SST): ☐ inkl. Bohrungen ____ Stk. weiß RAL 9010

Kopfkannte (KK): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 600 mm rechts ____ Stk. 600 mm links

Wandschutzleiste (WSL): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 650 mm rechts ____ Stk. 650 mm links

Oberflächen lt. Preisliste

- ☐ ProActive+
☐ ProVital finish

Firma: _____

Kommission: _____

BestellerIn: _____

Handlauf ____ / cm

Handlauf ____ / cm

Handlauf ____ / cm

____ Stk. SKP | Modell: ____

Maßangabe = Rohbetonmaße in cm
Zugabe der Überlänge erfolgt von Weitzer Parkett

Dielen-Optik

Weitzer Diele 2245 _____

Weitzer Diele 1800 _____

Weitzer Diele 1400 _____

Weitzer Diele 1000 _____

Stab-Optik

Weitzer Stab 750 _____

Weitzer Stab 500 _____

Weitzer Stab 2245 _____

Strip-Optik

Weitzer Strip 360 _____

- ☐ KG-EG ☐ EG-OG
☐ OG-1.OG ☐ 1. OG-2.OG

Lieferzeit lt. aktueller Weitzer Parkett Preisliste.

Aufmaßblatt WP Multi
Großformatplatte „Gerade“



☐ Bestellung ☐ Preisanfrage

Modell*: ____ / Profil 40 Stil ____ / Profil 58 Stil ____ / Profil Block 30 Stil

* Bitte Stufenstärke eintragen | Standard-Trägerplatte ist 17 mm stark, auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar.

Oberflächen lt. Preisliste

- ☐ ProActive+
☐ ProVital finish

Stirnstoß: ☐ Nuttschicht durchgängig, kein Stirnstoß

Setzstufen (SST): ☐ inkl. Bohrungen ____ Stk. weiß RAL 9010

Kopfkannte (KK): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 600 mm rechts ____ Stk. 600 mm links

Wandschutzleiste (WSL): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 650 mm rechts ____ Stk. 650 mm links

Maßangabe = Rohbetonmaße in cm
Zugabe der Überlänge erfolgt von Weitzer Parkett

____ Stk. SKP | Modell: ____

Austrittsstufe

Handlauf ____ / cm

Handlauf ____ / cm

Antrittsstufe

..... cm

Firma: _____

Kommission: _____

BestellerIn: _____

Dielen-Optik

Weitzer Diele 2245 _____

Weitzer Diele 1800 _____

Weitzer Diele 1400 _____

Weitzer Diele 1000 _____

Stab-Optik

Weitzer Stab 750 _____

Weitzer Stab 500 _____

Weitzer Stab 2245 _____

Strip-Optik

Weitzer Strip 360 _____

- ☐ KG-EG ☐ EG-OG
☐ OG-1.OG ☐ 1.OG-2.OG

Lieferzeit lt. aktueller Weitzer Parkett Preisliste.

Aufmaßblatt WP Multi

Großformatplatte „L-Form links“

☐ Bestellung ☐ Preisanfrage



Modell*: ____ / Profil 40 Stil ____ / Profil 58 Stil ____ / Profil Block 30 Stil

* Bitte Stufenstärke eintragen | Standard-Trägerplatte ist 17 mm stark, auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar.

Stirnstoß: ☐ Nuttschicht durchgängig, kein Stirnstoß

Setzstufen (SST): ☐ inkl. Bohrungen ____ Stk. weiß RAL 9010

Kopfkante (KK): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 600 mm rechts ____ Stk. 600 mm links

Wandschutzleiste (WSL): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 650 mm rechts ____ Stk. 650 mm links

Oberflächen lt. Preisliste

- ☐ ProActive+
☐ ProVital finish

Firma: _____

Kommission: _____

BestellerIn: _____

Handlauf ____ / cm

____ Stk. SKP | Modell: ____

Austrittsstufe

Detail Ecke innen Stufe

Antrittsstufe

Handlauf ____ / cm

Maßangabe = Rohbetonmaße in cm
Zugabe der Überlänge erfolgt von Weitzer Parkett

Dielen-Optik

Weitzer Diele 2245 _____

Weitzer Diele 1800 _____

Weitzer Diele 1400 _____

Weitzer Diele 1000 _____

Stab-Optik

Weitzer Stab 750 _____

Weitzer Stab 500 _____

Weitzer Stab 2245 _____

Strip-Optik

Weitzer Strip 360 _____

- ☐ KG-EG ☐ EG-OG
☐ OG-1.OG ☐ 1.OG-2.OG

Lieferzeit lt. aktueller Weitzer Parkett Preisliste.

Aufmaßblatt WP Multi

Großformatplatte „L-Form rechts“

☐ Bestellung ☐ Preisanfrage



Modell*: ☐ / Profil 40 Stil ☐ / Profil 58 Stil ☐ / Profil Block 30 Stil

* Bitte Stufenstärke eintragen | Standard-Trägerplatte ist 17 mm stark, auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar.

Stirnstoß: ☐ Nuttschicht durchgängig, kein Stirnstoß

Setzstufen (SST): ☐ inkl. Bohrungen ☐ Stk. weiß RAL 9010

Kopfante (KK): ☐ Stk. 350 mm rechts ☐ Stk. 350 mm links ☐ Stk. 600 mm rechts ☐ Stk. 600 mm links

Wandschutzleiste (WSL): ☐ Stk. 350 mm rechts ☐ Stk. 350 mm links ☐ Stk. 650 mm rechts ☐ Stk. 650 mm links

Oberflächen lt. Preisliste

- ☐ ProActive+
☐ ProVital finish

Firma: _____

Kommission: _____

BestellerIn: _____

Handlauf ____ / cm

Handlauf ____ / cm

Austrittsstufe

Stk. SKP | Modell: ____

Detail Ecke innen Stufe

Antrittsstufe

Maßangabe = Rohbetonmaße in cm
Zugabe der Überlänge erfolgt von Weitzer Parkett

Dielen-Optik

Weitzer Diele 2245 _____

Weitzer Diele 1800 _____

Weitzer Diele 1400 _____

Weitzer Diele 1000 _____

Stab-Optik

Weitzer Stab 750 _____

Weitzer Stab 500 _____

Weitzer Stab 2245 _____

Strip-Optik

Weitzer Strip 360 _____

- ☐ KG-EG ☐ EG-OG
☐ OG-1.OG ☐ 1.OG-2.OG

Lieferzeit lt. aktueller Weitzer Parkett Preisliste.

Aufmaßblatt WP Multi

Großformatplatte „U-Form links“

☐ Bestellung ☐ Preisanfrage



Modell*: ____ / Profil 40 Stil ____ / Profil 58 Stil ____ / Profil Block 30 Stil

* Bitte Stufenstärke eintragen | Standard-Trägerplatte ist 17 mm stark, auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar.

Stirnstoß: ☐ Nuttschicht durchgängig, kein Stirnstoß

Setzstufen (SST): ☐ inkl. Bohrungen ____ Stk. weiß RAL 9010

Kopfkante (KK): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 600 mm rechts ____ Stk. 600 mm links

Wandschutzleiste (WSL): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 650 mm rechts ____ Stk. 650 mm links

Oberflächen lt. Preisliste

- ☐ ProActive+
☐ ProVital finish

Firma: _____

Kommission: _____

BestellerIn: _____

Handlauf ____ / cm

Handlauf ____ / cm

Detail Ecke 2
Stufe

Detail Ecke 1
Stufe

Austrittsstufe

Antrittsstufe

Maßangabe = Rohbetonmaße in cm
Zugabe der Überlänge erfolgt
von Weitzer Parkett

____ Stk. SKP | Modell: ____

Dielen-Optik

- Weitzer Diele 2245 _____
Weitzer Diele 1800 _____
Weitzer Diele 1400 _____
Weitzer Diele 1000 _____

Stab-Optik

- Weitzer Stab 750 _____
Weitzer Stab 500 _____
Weitzer Stab 2245 _____

Strip-Optik

- Weitzer Strip 360 _____

- ☐ KG-EG ☐ EG-OG
☐ OG-1.OG ☐ 1.OG-2.OG

Lieferzeit lt. aktueller Weitzer Parkett Preisliste.

Aufmaßblatt WP Multi

Großformatplatte „U-Form rechts“

☐ Bestellung ☐ Preisanfrage



Modell*: ____ / Profil 40 Stil ____ / Profil 58 Stil ____ / Profil Block 30 Stil

* Bitte Stufenstärke eintragen | Standard-Trägerplatte ist 17 mm stark, auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar.

Stirnstoß: ☐ Nuttschicht durchgängig, kein Stirnstoß

Setzstufen (SST): ☐ inkl. Bohrungen ____ Stk. weiß RAL 9010

Kopfante (KK): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 600 mm rechts ____ Stk. 600 mm links

Wandschutzleiste (WSL): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 650 mm rechts ____ Stk. 650 mm links

Oberflächen lt. Preisliste

- ☐ ProActive+
☐ ProVital finish

Firma: _____

Kommission: _____

BestellerIn: _____

Handlauf ____ / cm

Handlauf ____ / cm

Detail Ecke 1
Stufe

Detail Ecke 2
Stufe

Antrittstufe

Austrittstufe

Maßangabe = Rohbetonmaße in cm
Zugabe der Überlänge erfolgt
von Weitzer Parkett

____ Stk. SKP | Modell: ____

Dielen-Optik

Weitzer Diele 2245 _____
Weitzer Diele 1800 _____
Weitzer Diele 1400 _____
Weitzer Diele 1000 _____

Stab-Optik

Weitzer Stab 750 _____
Weitzer Stab 500 _____
Weitzer Stab 2245 _____

Strip-Optik

Weitzer Strip 360 _____

- ☐ KG-EG ☐ EG-OG
☐ OG-1.OG ☐ 1.OG-2.OG

Lieferzeit lt. aktueller Weitzer Parkett Preisliste.

Aufmaßblatt WP Multi

Ausfüllhilfe (Muster)

☒ Bestellung ☐ Preisanfrage



Modell*: 31 / Profil 40 Stil ____ / Profil 58 Stil ____ / Profil Block 30 Stil

* Bitte Stufenstärke eintragen | Standard-Trägerplatte ist 17 mm stark, auf Wunsch auch 6 mm oder 27 mm stark lieferbar.

Stirnstoß: ☒ Nuttschicht durchgängig, kein Stirnstoß

Setzstufen (SST): ☒ inkl. Bohrungen 15 Stk. weiß RAL 9010

Kopfkannte (KK): 14 Stk. 350 mm rechts 5 Stk. 350 mm links ____ Stk. 600 mm rechts 10 Stk. 600 mm links

Wandschutzleiste (WSL): ____ Stk. 350 mm rechts ____ Stk. 350 mm links ____ Stk. 650 mm rechts ____ Stk. 650 mm links


Oberflächen lt. Preisliste

☐ ProActive+
☒ ProVital finish

Firma: MUSTER

Kommission: MUSTER

BestellerIn: Muster



Dielen-Optik

Weitzer Diele 2245 Eiche lebhaft gefast

Weitzer Diele 1800 _____

Weitzer Diele 1400 _____

Weitzer Diele 1000 _____

Stab-Optik

Weitzer Stab 750 _____

Weitzer Stab 500 _____

Weitzer Stab 2245 _____

Strip-Optik

Weitzer Strip 360 _____

☐ KG-EG ☒ EG-OG
☐ OG-1.OG ☐ 1.OG-2.OG

Lieferzeit lt. aktueller Weitzer Parkett Preisliste.