

Feuille de relevé de mesures WP Multi

Plateau grand format „Forme Libre“

☐ Commande ☐ Demande de prix



Modèle*: ____ / Profil 40 Style ____ / Profil 58 Style ____ / Profil Bloc-Marche 30 Style

* Indiquez l'épaisseur de marche | panneau support standard 17 mm d'épaisseur, sur demande également livrable en 6 mm ou 27 mm d'épaisseur.

Motif de pose (Strip): ☐ Parement continue (sans aboutage de lames)

Contremarches (SST): ☐ avec préperçage ____ U. blanc RAL 9010

Alaise pour marches (KK): ____ U. 350 mm D ____ U. 350 mm G ____ U. 600 mm D ____ U. 600 mm G

Plinthe crémaillère (WSL): ____ U. 350 mm D ____ U. 350 mm G ____ U. 650 mm D ____ U. 650 mm G

Finitions selon tarif

☐ ProActive+

☐ ProVital finish

Main courante ____ / cm

Main courante ____ / cm

Main courante ____ / cm

____ U. Profilé nez de marche | Modèle: ____

Côtes de mesure = Relevé sur béton brut en cm
Plateaux GF livrés surdimensionnés par Weitzer Parkett

Client: _____

Contr/m: _____

Etabli par: _____

Aspect Visuel Planche

Weitzer Planche 2245 _____

Weitzer Planche 1800 _____

Weitzer Planche 1400 _____

Weitzer Planche 1000 _____

Aspect Visuel Lamelle

Weitzer Lamelle 750 _____

Weitzer Lamelle 500 _____

Weitzer Lamelle 2245 _____

Aspect Visuel Strip

Weitzer Strip 360 _____

☐ sous-sol - rez-de-chaussée

☐ Rez-de-chaussée - 1er étage

☐ 1er étage - 2ème étage

☐ 2ème étage - 3ème étage

Delai de livraison selon tarif Weitzer Parkett

Feuille de relevé de mesures WP Multi
Plateau grand format „Forme Droite“



Commande ☐ Demande de prix

Modèle*: ____ / Profil 40 Style ____ / Profil 58 Style ____ / Profil Bloc-Marche 30 Style

* Indiquez l'épaisseur de marche | panneau support standard 17 mm d'épaisseur, sur demande également livrable en 6 mm ou 27 mm d'épaisseur.

Finitions selon tarif

- ☐ ProActive+
☐ ProVital finish

Motif de pose (Strip): ☐ Parement continue (sans aboutage de lames)

Contremarches (SST): ☐ avec préperçage ____ U. blanc RAL 9010

Alaise pour marches (KK): ____ U. 350 mm D ____ U. 350 mm G ____ U. 600 mm D ____ U. 600 mm G

Plinthe crémaillère (WSL): ____ U. 350 mm D ____ U. 350 mm G ____ U. 650 mm D ____ U. 650 mm G

Côtes de mesure = Relevé sur béton brut en cm
Plateaux GF livrés surdimensionnés par Weitzer Parkett

U. Profilé nez de marche | Modèle: ____

Palier

1ère marche

..... cm

Main courante ____ / cm

Main courante ____ / cm

Client: _____

Contr/m: _____

Etabli par: _____

Aspect Visuel Planche

Weitzer Planche 2245 _____

Weitzer Planche 1800 _____

Weitzer Planche 1400 _____

Weitzer Planche 1000 _____

Aspect Visuel Lamelle

Weitzer Lamelle 750 _____

Weitzer Lamelle 500 _____

Weitzer Lamelle 2245 _____

Aspect Visuel Strip

Weitzer Strip 360 _____

- ☐ sous-sol - rez-de-chaussee
☐ Rez-de-chaussée - 1er étage
☐ 1er étage - 2ème étage
☐ 2ème étage - 3ème étage

Delai de livraison selon tarif Weitzer Parkett

Feuille de relevé de mesures WP Multi

Plateau grand format „Un quart tournant gauche“

☐ Commande ☐ Demande de prix



Modèle*: ____ / Profil 40 Style ____ / Profil 58 Style ____ / Profil Bloc-Marche 30 Style

* Indiquez l'épaisseur de marche | panneau support standard 17 mm d'épaisseur, sur demande également livrable en 6 mm ou 27 mm d'épaisseur.

Motif de pose (Strip): ☐ Parement continue (sans aboutage de lames)

Contremarches (SST): ☐ avec préperçage ____ U. blanc RAL 9010

Alaise pour marches (KK): ____ U. 350 mm D ____ U. 350 mm G ____ U. 600 mm D ____ U. 600 mm G

Plinthe crémaillère (WSL): ____ U. 350 mm D ____ U. 350 mm G ____ U. 650 mm D ____ U. 650 mm G

Finitions selon tarif

- ☐ ProActive+
☐ ProVital finish

Client: _____

Contr/m: _____

Etabli par: _____

Main courante ____ / cm

U. Profilé nez de marche | Modèle: ____

cm

Pallier

Détails angle 1
Marche

Côtes de mesure = Relevé sur béton brut en cm
Plateaux GF livrés surdimensionnés par Weitzer Parkett

1ère marche

cm

Main courante ____ / cm

Aspect Visuel Planche

Weitzer Planche 2245 _____

Weitzer Planche 1800 _____

Weitzer Planche 1400 _____

Weitzer Planche 1000 _____

Aspect Visuel Lamelle

Weitzer Lamelle 750 _____

Weitzer Lamelle 500 _____

Weitzer Lamelle 2245 _____

Aspect Visuel Strip

Weitzer Strip 360 _____

- ☐ sous-sol - rez-de-chaussée
☐ Rez-de-chaussée - 1er étage
☐ 1er étage - 2ème étage
☐ 2ème étage - 3ème étage

Delai de livraison selon tarif Weitzer Parkett

Feuille de relevé de mesures WP Multi

Plateau grand format „Un quart tournant droite“

☐ Commande ☐ Demande de prix



Modèle*: ____ / Profil 40 Style ____ / Profil 58 Style ____ / Profil Bloc-Marche 30 Style

* Indiquez l'épaisseur de marche | panneau support standard 17 mm d'épaisseur, sur demande également livrable en 6 mm ou 27 mm d'épaisseur.

Motif de pose (Strip): ☐ Parement continue (sans aboutage de lames)

Contremarches (SST): ☐ avec préperçage ____ U. blanc RAL 9010

Alaise pour marches (KK): ____ U. 350 mm D ____ U. 350 mm G ____ U. 600 mm D ____ U. 600 mm G

Plinthe crémaillère (WSL): ____ U. 350 mm D ____ U. 350 mm G ____ U. 650 mm D ____ U. 650 mm G

Finitions selon tarif

- ☐ ProActive+
☐ ProVital finish

Client: _____

Contr/m: _____

Etabli par: _____

Main courante ____ / cm

..... U. Profilé nez de marche | Modèle: ____

Palier

Détails angle 1
Marche

1ère marche

..... cm

Côtes de mesure = Relevé sur béton brut en cm
Plateaux GF livrés surdimensionnés par Weitzer Parkett

Aspect Visuel Planche

Weitzer Planche 2245 _____

Weitzer Planche 1800 _____

Weitzer Planche 1400 _____

Weitzer Planche 1000 _____

Aspect Visuel Lamelle

Weitzer Lamelle 750 _____

Weitzer Lamelle 500 _____

Weitzer Lamelle 2245 _____

Aspect Visuel Strip

Weitzer Strip 360 _____

- ☐ sous-sol - rez-de-chaussée
☐ Rez-de-chaussée - 1er étage
☐ 1er étage - 2ème étage
☐ 2ème étage - 3ème étage

Delai de livraison selon tarif Weitzer Parkett

Plateau grand format „**Deux quarts tournants gauche**“ ☐ Commande ☐ Demande de prix

Contr/m:

Etabli par:

Weitzer Planche 2245

Weitzer Planche 1800

Weitzer Planche 1400

Weitzer Planche 1000

Weitzer Lamelle 750

Weitzer Lamelle 500

Weitzer | Lamelle 2245

Weitzer Strip 360

- ☐ sous-sol - rez-de-chaussée
- ☐ Rez-de-chaussée - 1er étage
- ☐ 1er étage - 2ème étage
- ☐ 2ème étage - 3ème étage

Delai de livraison selon tarif Weitzer Parkett

Modèle*: ____ / Profil 40 Style ____ / Profil 58 Style ____ / Profil Bloc-Marche 30 Style

* Indiquez l'épaisseur de marche | panneau support standard 17 mm d'épaisseur, sur demande également livrable en 6 mm ou 27 mm d'épaisseur.


Motif de pose (Strip): ☐ Parement continue (sans aboutage de lames)

Contremarches (SST): ☐ avec préperage ☐ U. blanc RAL 9010

Alaise pour marches (KK): U. 350 mm D U. 350 mm G U. 600 mm D U. 600 mm G

Plinthe crémaillère (WSL):	U. 350 mm D	U. 350 mm G	U. 650 mm D	U. 650 mm G
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finitions selon tarif

☐ ProActive+☐ ProVital finish

Feuille de relevé de mesures WP Multi

Plateau grand format „Deux quarts tournants droite“

☐ Commande

☐ Demande de prix



Modèle*: / Profil 40 Style / Profil 58 Style / Profil Bloc-Marche 30 Style

* Indiquez l'épaisseur de marche | panneau support standard 17 mm d'épaisseur, sur demande également livrable en 6 mm ou 27 mm d'épaisseur.

Motif de pose (Strip):

☐ Parement continue (sans aboutage de lames)

Contremarches (SST):

☐ avec préperçage U. blanc RAL 9010

Alaise pour marches (KK):

U. 350 mm D

U. 350 mm G

U. 600 mm D

U. 600 mm G

Plinthe crémaillère (WSL):

U. 350 mm D

U. 350 mm G


U. 650 mm D

U. 650 mm G

Finitions selon tarif

☐ ProActive+

☐ ProVital finish



Client: _____

Contr/m: _____

Etabli par: _____

Aspect Visuel Planche

Weitzer Planche 2245 _____

Weitzer Planche 1800 _____

Weitzer Planche 1400 _____

Weitzer Planche 1000 _____

Aspect Visuel Lamelle

Weitzer Lamelle 750 _____

Weitzer Lamelle 500 _____

Weitzer Lamelle 2245 _____

Aspect Visuel Strip

Weitzer Strip 360 _____

☐ sous-sol - rez-de-chaussée

☐ Rez-de-chaussée - 1er étage

☐ 1er étage - 2ème étage

☐ 2ème étage - 3ème étage

Delai de livraison selon tarif Weitzer Parkett

Feuille de relevé de mesures WP Multi

Exemple

☒ Commande ☐ Demande de prix



Modèle*: 31 / Profil 40 Style ___ / Profil 58 Style ___ / Profil Bloc-Marche 30 Style

* Indiquez l'épaisseur de marche | panneau support standard 17 mm d'épaisseur, sur demande également livrable en 6 mm ou 27 mm d'épaisseur.

Motif de pose (Strip): ☒ Parement continue (sans aboutage de lames)

Contremarches (SST): ☒ avec préperçage 15 U. blanc RAL 9010

Alaise pour marches (KK): 14 U. 350 mm D 5 U. 350 mm G ___ U. 600 mm D 10 U. 600 mm G

Plinthe crémaillère (WSL): ___ U. 350 mm D ___ U. 350 mm G ___ U. 650 mm D ___ U. 650 mm G

Finitions selon tarif


☐ ProActive+

☒ ProVital finish

Client: EXEMPLE

Contr/m: EXEMPLE

Etabli par: Exemple



Aspect Visuel Planche

Weitzer Planche 2245 Chêne calme chanfreiné

Weitzer Planche 1800 _____

Weitzer Planche 1400 _____

Weitzer Planche 1000 _____

Aspect Visuel Lamelle

Weitzer Lamelle 750 _____

Weitzer Lamelle 500 _____

Weitzer Lamelle 2245 _____

Aspect Visuel Strip

Weitzer Strip 360 _____

- ☐ sous-sol - rez-de-chaussée
- ☒ Rez-de-chaussée - 1er étage
- ☐ 1er étage - 2ème étage
- ☐ 2ème étage - 3ème étage

Delai de livraison selon tarif Weitzer Parkett