


 **Weitzer
Parkett**

Parkett. Perfekt.



Produkte 2025



Parkett. Perfekt.



Unser Wissen – Ihre Vorteile

Parkett Intelligence

Das ist Parkett Intelligence:

Perfekte Lösungen für alle Einsatzbereiche!

Sie wünschen sich einen Parkettboden, der Ihnen funktionelle Vorteile bietet?

Unsere intelligente Lösung: Die weltweit einzigartigen Eigenschaften unseres Pflegefrei-, Gesund- und Flüster-Parketts sowie der Systemlösung Renovieren mit Weitzer Parkett stehen hier stellvertretend für die zahlreichen Beweise unserer Innovationskraft, die rund um das Thema Parkett Maßstäbe setzt. Darum können wir Ihnen ein Versprechen geben: Mehr Freude, mehr Komfort und mehr Lebensqualität!

Hier wächst Vertrauen

Seit mehr als 190 Jahren ist unsere Familie dem Naturelement Holz verbunden. Schließlich liegt unser Heimatort Weiz inmitten der grünen Steiermark, dem waldreichsten Bundesland Österreichs. So wie die Bestände unserer Wälder ständig wachsen, entwickeln auch wir uns kontinuierlich weiter. Wilfried Weitzer, Dr. Nicola Weitzer und Mag. Alexandra Decker-Weitzer stehen in der bereits siebenten Generation an der Spitze des Familienunternehmens.

Die Verantwortung für künftige Generationen ist die Triebfeder für Entscheidungen zugunsten der Nachhaltigkeit in wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belangen.

- Vom geschnittenen Holz bis zum fertigen Parkett werden alle Arbeitsschritte von unserer Hand durchgeführt.
- Soziale Verantwortung ist fester Bestandteil unserer Firmenpolitik. Darum liegt es uns am Herzen, die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter:innen auch in Zukunft in Österreich zu sichern.

WEIZ



Das Sortiment

Privat 2025

		Eiche kerngeräuchert		Eiche Havanna		Nussbaum		Eiche Amber		Esche Amber	
		Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish	Pro Active+	Pro Vital finish
Weitzer Diele 2245 Plus 3-Schicht-Parkett Dimension: 2245 x 193 x 14 mm	lebhaft										
	wild										
	wild bunt								●		
Weitzer Diele 2245 3-Schicht-Parkett Dimension: 2245 x 193 x 13 mm	ruhig				●				●		
	lebhaft	●	●		●				●		
	lebhaft bunt			●		●	●	●		●	
	wild				●				●		
	wild bunt										
Weitzer Diele 1800 3-Schicht-Parkett Dimension: 1800 x 175 x 11 mm	ruhig				●				●		
	lebhaft	●	●		●				●		
	lebhaft bunt			●		●	●			●	●
	wild				●				●		
	wild bunt								●		
Weitzer Diele 1400 2-Schicht-Parkett Dimension: 1400 x 140 x 9,3 mm	ruhig								●		
	lebhaft								●		
Weitzer Diele 1000 2-Schicht-Parkett Dimension: 1000 x 125 x 9,3 mm	ruhig								●		
	lebhaft								●		
	lebhaft bunt										
Weitzer Stab 750 2-Schicht-Parkett Dimension: 750 x 125 x 9,3 mm	ruhig								●		
	lebhaft	●	●								
	lebhaft bunt			●	●	●	●	●	●		
Weitzer Stab 500 2-Schicht-Parkett Dimension: 500 x 68 x 9,3 mm	exquisit										
	ruhig										
	lebhaft										
	lebhaft bunt					●	●				
Weitzer Stab 2245 3-Schicht-Parkett Dimension: 2245 x 193 x 13 mm	ruhig										
	lebhaft	●									
	lebhaft bunt					●		●			
Weitzer Strip 360 2-Schicht-Parkett Dimension: 360 x 108 x 10,3 mm	ruhig										
	lebhaft										
	lebhaft bunt					●	●				

Dielen-Optik

Stab-Optik

Strip-Optik

Übersicht Piktogramme

Verbindungssystem



Nut-Feder

4-seitige Nut- und Feder-Verbindung



Double-Click

die schnelle, kraftschlüssige Verbindung:
Längs- und stirnseitig ohne Kunststoffbehelfe
und damit garantiert weichmacherfrei!

Parkettaufbau



2-Schicht Parkett

eine Trägerschicht und darauf genau so viel
Edelholz, wie erforderlich – dadurch erzielen
wir geringe Produktstärken, die gerade in der
Sanierung vorteilhaft sind



3-Schicht Parkett

eine Trägerschicht, Edelholz und ein Gegenzug
– das ermöglicht ein höchstes Maß an Stabilität
– auch bei schwimmender Verlegung

Verlegetechniken



Vollflächige Verklebung

geeignet zur vollflächigen Verklebung –
dadurch wird der Boden zum Flüster-
Parkett



Schwimmende Verlegung

geeignet zur schwimmenden
Verlegung auf Unterlagsmatte



Verklebung Schwimmend

geeignet für die schwimmende Verklebung
auf Unterlagsmatte WP Looseglue

Profilierung



Für Verlegung
in Französisch-
Fischgrät 45°



Für Verlegung
in Französisch-
Fischgrät 60°

Nur Riemen-
verlegung
möglich



Für Verlegung in
Fischgrät 90°

Holzstiege WP Multi



Nicht vergessen

zu jedem Parkett erhalten Sie die passende
Stiege – unabhängig von Format, Holzart,
Farbe und Veredelung

Nutzschicht-Stärken



2,7

ca. 2,7 mm



3,6

ca. 3,6 mm

Härtegrad der Holzart*



Weich bis sehr hart

Härte des Holzes spielt besonders für Druck-
stellen eine Rolle – Abriebfestigkeit wird durch
die Oberflächenveredelung zusätzlich erhöht

Eignung für Fußbodenheizung*



Geeignet bis sehr gut geeignet

In der jeweiligen Ausprägung
(Höhe der Heizschleife)

* mehr dazu im Anhang

Perfekte Oberflächen: Meisterhafte Lösungen für alle Anforderungen.



Pflegefrei-Parkett



Flüster-Parkett

Pro Active+ Die lackierte Oberfläche

Die Pro Active+ besteht mit ihrer pflegefreien, mattlackierten Oberfläche mit einer naturgeölten Optik.

Intelligente Merkmale

- Besonders gut geeignet für starke Beanspruchungen
- Hohe Kratzfestigkeit, chemikalienbeständig
- Entspricht der Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C2354 (höchste von drei möglichen Klassen)

Sie sehen eine naturmatte Optik

Sie fühlen die Bürstung*

* Ausgenommen Produkte in Holzart Nuss



Gesund-Parkett



Flüster-Parkett

Pro Vital finish Die naturgeölte Oberfläche

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen.

Intelligente Merkmale

- Besonders atmungsaktiv
- Partiiell renovierbar
- Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich

Sie sehen eine samtig matte Optik

Sie fühlen die Holzstruktur hautnah

Bei starker Beanspruchung und im öffentlichen Bereich ist ein zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung unbedingt erforderlich.



Pflegefrei-Parkett:

Weltweit einzigartig:

Nie wieder pflegen, spart Kosten und Zeit.

Was wir unter Pflegefrei-Parkett verstehen

Als erster und einziger Hersteller des Pflegefrei-Parketts ist für Weitzer Parkett komplizierte und zeitaufwändige Pflege für ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich kein Thema mehr.

Das Pflegefrei-Parkett gehört nur schonend gereinigt – und fertig.

Die einzigartigen Vorteile:

- **Die Mehrfach-Lackversiegelung:**

Diese einzigartige, mehrfache Versiegelungstechnologie der Oberfläche bietet eine hohe Kratzfestigkeit und schützt das Parkett auch bei starker Beanspruchung vor Abrieb. Sie verfügt über eine naturmatte Optik und eine Bürstung*, die den natürlichen Rohstoff Holz noch mehr betont.

- **Eine der größten Hartholz-Trocknungsanlagen Europas:**

Die jahrzehntelange Erfahrung mit der Trocknung garantiert höchste Formstabilität, Passgenauigkeit und verhindert problematische Fugenbildung bei empfohlenem Raumklima. Mit dem Ergebnis, dass Schmutz und Staub nicht eindringen und sich nicht einlagern können.

- **Zeigt Beständigkeit:**

Unser Pflegefrei-Parkett ist besonders kratzfest und chemikalienbeständig.

* Ausgenommen Produkte in Holzart Nuss

Strahlend schön – Tag für Tag

- **Die speziellen Weitzer Parkett Reinigungsprodukte:**

Die optimal auf das Pflegefrei-Parkett abgestimmten Reinigungsprodukte garantieren dauerhaft saubere, hygienische und schöne Parkettböden. Man benötigt dafür nur Wasser und den Clever Cleaner oder alternativ die Reinigungsseife. Zusätzliche Parkettpflege ist nicht mehr notwendig.

Natürlich sind alle Weitzer Parkett Reinigungsprodukte ökologisch getestet und für Mensch und Natur völlig unbedenklich!

Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel



Pflegefrei-Parkett

Unsere Pflegefrei-Produkte erkennen sie stets an diesem Pflegefrei-Symbol.

DAS IST PARKETT
INTELLIGENCE:

Das erste Pflegefrei- Parkett der Welt!

**Sie möchten sich die
zeit- und kostenintensive
Pflege Ihres Parkett-
bodens sparen?**

Unsere intelligente Lösung:

Die einzigartige porentiefe Spezialversiegelung macht unser Parkett pflegefrei, es muss nur noch schonend gereinigt werden. So sparen Sie Zeit und Geld, Ihr Boden bleibt dauerhaft schön. Ganz ohne Pflege!



Gesund-Parkett:

Für ein perfektes Raumklima.

Was wir unter Gesund-Parkett verstehen

Die Art des Bodenbelags hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Mit dem Gesund-Parkett schafft Weitzer Parkett die optimalen Bedingungen für ein gesundes Wohlfühlklima.

Die einzigartigen Vorteile:

- reine, natürliche Öle und Wachse aus nachwachsenden Rohstoffen**
 Die Oberfläche des Gesund-Parketts wird mit reinen Naturölen und -wachsen behandelt, die tief in die Poren eindringen und dem Parkett hohen Schutz verleihen. Diese besonders atmungsaktive Oberfläche schafft ein gesundes Umfeld zum Wohlfühlen. Optisch überzeugt unser Gesund-Parkett durch seine natürliche Holzstruktur, die aufgrund der geölten Oberfläche stark zur Geltung kommt.
- Der natürliche Werkstoff Holz**
 Holz bringt Behaglichkeit und Wärme in den Raum. Neueste Studien eines unabhängigen deutschen Prüfinstitutes beweisen:
 Gefühlte höhere Oberflächentemperatur bei Parkett im Gegensatz zu
 - Laminat um bis zu 0,8 °C
 - Fliesen um bis zu 2,2 °C
 Das hilft Heizkosten zu sparen!
- Raumklimaregulierung**
 Holz im Raum fördert die Regulierung der Luftfeuchtigkeit. Richtwerte für ein optimales Umfeld sind 50 % Luftfeuchtigkeit sowie 20 °C Raumtemperatur. Dadurch werden gesundheitliche Risiken, die durch zu trockene oder zu feuchte Luft verursacht werden, minimiert. Parkett trägt daher wesentlich zu einem idealen Raumklima bei und fördert das Wohlbefinden.
- Der AAAA-Effekt**
 Allergikerfreundlich | Antibakteriell | Antistatisch | Atmungsaktiv!
 Mit diesen Eigenschaften unterstützt Weitzer Parkett eine hygienische, gesunde Wohlfühlatmosphäre. Im Gegensatz zu Teppichböden finden Staub und Schmutz auf der glatten Oberfläche des Parketts keinen dauerhaften Halt und Milben keinen Lebensraum. Das beweist eine Studie, die bei einem renommierten deutschen Prüfinstitut in Auftrag gegeben wurde.

So bleibt das Parkett wohlauf!

- Ein Parkett-leben lang**
 Bei Holzböden mit ProVital finish Oberfläche unterscheidet man zwischen Reinigung und Pflege.
 Laufende Reinigung sorgt für eine saubere Oberfläche Tag für Tag. Parkettpflege gibt dem Holz Schutz und Widerstandsfähigkeit. Regelmäßige Pflege erhält den strahlenden Glanz der Oberfläche.
Detaillierte Hinweise finden Sie in der Parkett-Fibel



Gesund-Parkett

Unsere Gesund-Produkte erkennen sie stets an diesem Gesund-Symbol.

DAS IST PARKETT
INTELLIGENCE:

Das erste Gesund-Parkett mit AAAA- Effekt

Sie wünschen sich einen Boden, der für ein gesundes Umfeld sorgt und ein angenehmes Raumklima schafft?

Unsere intelligente Lösung:
 Unser Gesund-Parkett ist Allergikerfreundlich, Antibakteriell, Antistatisch und Atmungsaktiv zugleich. Im Gegensatz zu Teppichböden bietet es Staub und Schmutz keinen Halt, Milben finden keinen Lebensraum. Mit seinen besonderen Oberflächen fühlen Sie die Holzstruktur hautnah.

Flüster-Parkett:

Kompaktheit in seiner schönsten und leisesten Form.

Was wir unter Flüster-Parkett verstehen


Die Raumakustik ist gemeinsam mit Temperatur, Licht und Luft ein wesentlicher Faktor für das persönliche Wohlbefinden. Weitzer Parkett ist Spezialist auf diesem Gebiet und schafft mit seiner intelligenten Flüster-Lösung eine entspannende Atmosphäre. Dafür sorgen:

Die einzigartigen Vorteile:

- Der natürliche Werkstoff Holz**
 Parkett garantiert im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen einen angenehmeren Frequenzbereich. Aus diesem Grund werden auch Konzertsäle und Instrumente aus Holz gefertigt.
- Die Verklebung**
 Die von Profis ausgeführte Verklebung schafft eine perfekte Verbindung des Parketts mit dem Untergrund und sorgt damit für eine hervorragende Dämmung von Raumschall. So entsteht Kompaktheit in seiner schönsten und leisesten Form.
- Die ProVital finish-Oberfläche**
 Das Flüster-Parkett weist dank dieser natürlichen Oberfläche besonders niedrige Raumschallwerte auf.
- WP Looseglue und Flüster-Parkett: ein Dreamteam!**
 WP Looseglue weist – je nach vorhandenem Untergrund – eine herausragende, schallreduzierende Eigenschaften auf. In Verbindung mit Parkett kann man eine Reduzierung des Trittschalls um bis zu 18dB sowie eine deutliche Verbesserung des Raumschalls erreichen. Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte. Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: eine völlig staubfreie Renovierung und eine Verbesserung der Raumakustik.

Unsere Flüster-Lösungen

- Vollflächige Verklebung:**
 Verbesserung des Raumschalls durch vollflächige Verklebung.
- Schwimmende Verlegung:**
 Verringerung des Trittschalls durch schwimmende Verlegung mit Dämmunterlage.
- Schwimmende Verklebung:**
 Verringerung des Trittschalls durch schwimmende Verklebung mit WP Looseglue.



Deutliche
Schall-
reduzierung



Flüster-Parkett

Unsere Flüster-Produkte erkennen sie stets an diesem Flüster-Symbol.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

Flüster-Parkett – sorgt für perfekte Raumakustik

Sie sehnen sich nach Ruhe im ganzen Haus?



Unsere intelligente Lösung: Die feste Verbindung zwischen Parkett und Untergrund schafft Kompaktheit. So ist unser verklebtes Flüster-Parkett einer unabhängigen deutschen Testung zufolge bis zu 3-mal leiser als Laminat. Hinzu kommt der wohltuende Frequenzbereich des Rohstoffes Holz – nicht umsonst werden auch Konzertsäle und Instrumente oft aus Holz gefertigt.

Renovieren mit Weitzer Parkett

So schnell. So staubfrei. So leise.

Was wir unter Renovieren verstehen

Die Renovierung eines Bodenbelags überlegt man sich meist sehr lange. Man fürchtet den Aufwand und die Kosten. Mit Weitzer Parkett bedeutet das jedoch immer öfter: Renovieren OHNE Staub, OHNE Lärm und OHNE langwierige Arbeiten. Weitzer Parkett hat eine Gesamtlösung entwickelt, die eine staubfreie Renovierung ermöglicht. Zusätzlich erreicht man eine perfekte Raumakustik.

Die einzigartigen Vorteile:

- **Schnelle, staubfreie und leise Renovierung**

Mit der Renovierungslösung von Weitzer Parkett arbeiten Sie schnell, staubfrei und leise! Einfachste Verlegetechnik garantiert eine kunden- UND handwerksfreundliche Lösung.

- **Alter Bodenbelag bleibt im Raum**

Ihr neues Parkett wird über den alten Bodenbelag gelegt. Dazwischen findet die einzigartige WP Looseglue Matte Platz. Der Unterschied zu herkömmlichen Unterlagsmatten für schwimmende Verlegung besteht in der Verklebung zum Parkett – damit können auch die meisten 2-Schicht und 3-Schicht Produkte verlegt werden. In Kombination mit Parkett mit niedriger Aufbauhöhe lässt sich ein Niveauunterschied in den meisten Fällen vermeiden. Das Parkett ist nach Verlegung sofort wieder begehbar.

- **Einfache und schnelle Verlegung**

Die in der Renovierung meist erheblichen Anpassungsarbeiten z. B. an Türverkleidungen und schiefer Mauerwerk sind jetzt sehr einfach. So lange anpassen, bis das Element perfekt sitzt – dann die Schutzfolie der WP Looseglue abziehen und fertig! Ganz ohne Kleber! Besonders Nut und Feder Produkte sind dafür bestens geeignet.

- **Raum ist sofort begehbar**

Die beweglichen Möbel können ebenfalls im Raum verbleiben – man schiebt sie zur einen Seite des Raumes, verlegt die andere. Dann denselben Vorgang mit der anderen Raumhälfte wiederholen. Durch die Systemlösung mit intelligenter Verlegetechnik kann der Raum sofort wieder betreten werden.

- **Perfekte Raumakustik**

WP Looseglue weist herausragende, schallreduzierende Eigenschaften auf. In Verbindung mit Parkett erreicht man eine Reduzierung des Trittschalls um 18dB und eine deutliche Verbesserung des Raumschalls. Das Ergebnis ist der herrlich satte, kompakte Klang der Schritte. Sie verbinden die Vorteile der beiden Verlegetechniken schwimmender Verlegung und der Verklebung des Parketts und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe: eine völlig staubfreie Renovierung und eine Verbesserung der Raumakustik.

- **Einfacher Rückbau möglich**

Auch für den Erhalt des Unterbodens ist WP Looseglue ideal, egal ob ein historisch erhaltenswerter Boden oder einfach eine Mietfläche, die nach Benützung wieder im Urzustand übergeben werden soll. Auch wenn nach Jahren der Wunsch nach einem neuen Parkettboden besteht, bietet der leichte Rückbau eine unkomplizierte Renovierungslösung.



Renovierungs-Parkett

Produkte, die mit WP Looseglue verlegt werden können, erkennen Sie an diesem Verlege-Symbol.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

Noch nie war Renovieren so schnell, so staubfrei und so leise.

Sie wünschen sich eine Renovierung Ihres Bodens, die schnell, staubfrei und möglichst leise erledigt wird?

Unsere intelligente Lösung:

Mit der Systemlösung von Weitzer Parkett renovieren Sie Ihren Boden innerhalb weniger Stunden. Der alte Bodenbelag kann im Raum verbleiben. Der neue Parkettboden ist sofort begehbar. Kein Staub und kein Lärm, um den alten Boden herauszureißen. Gleichzeitig verbindet die Systemlösung alle Vorteile der Profi-Verklebung und der schwimmenden Verlegung! Sie erreichen höchste Schallreduzierung und hören nur einen herrlich satten und kompakten Klang Ihrer Schritte.

 **Weitzer**
Wärmeparkett

Heizung und Parkett in einem.



weitzer-waermeparkett.com

Die smarte
Art zu heizen.

Werden Sie Weitzer Wärmeparkett-Partner!

Sind Sie daran interessiert Weitzer Wärmeparkett in Ihr Sortiment aufzunehmen?

Weitzer Parkett bietet interessierten Fachhändlern die Möglichkeit, Wärmeparkett-Partner zu werden. Als Partner erhalten Sie exklusive Zugänge zu den Produkten von Weitzer Wärmeparkett, Schulungen und Unterstützung im Marketing.


Revolutionäre Technologie

Wohlfühlen wärmstens willkommen.



Bis zu 55 m² Weitzer Wärmeparkett können in nur einem Tag verlegt werden – und das zum Fixpreis. Mit einer Aufbauhöhe ab 16 mm können Sie bestehende Gebäude somit schnell und unkompliziert aufwerten, ohne große Umbaumaßnahmen oder teure Materialkosten.

Für ein gesundes Wohlfühlklima ohne Staub und Luftumwirbelungen – und einer **Heizkosteneinsparung von bis zu 60%**. Ideal um Fußbodenheizungen einfach nachzurüsten.



Die Kombination aus Vollcarbon-Komfortheizung und Echtholz-Parkett erzeugt eine angenehme Strahlungswärme.

Wählen Sie Ihr Lieblingsparkett:



**Weitzer Diele 2245
Eiche Amber**
lebhaft bunt, gefast, gebürstet



**Weitzer Diele 2245
Eiche**
lebhaft, gefast, gebürstet



**Weitzer Diele 2245
Eiche**
lebhaft, gefast, gebürstet



**Weitzer Diele 2245
Eiche**
wild, gefast, gebürstet



**Weitzer Diele 2245
Eiche**
wild, gefast, gebürstet



**Weitzer Diele 2245
Eiche Auster**
wild, gefast, gebürstet



**Weitzer Diele 2245
Eiche Kaschmir**
wild, gefast, gebürstet



**Weitzer Stab 2245
Eiche**
lebhaft bunt, gebürstet

Nehmen Sie Kontakt auf, um mehr über dieses innovative Produkt und die Möglichkeiten einer Weitzer Wärmeparkett Partnerschaft zu erfahren.

Weitzer ReParkett



Eine zweite Chance für einen wahren Schatz!

Wussten Sie, dass 70 m² Weitzer Parkett eine Tonne Co² bindet? Das ist nur einer der Gründe, warum das Unternehmen Weitzer Parkett mit dem Produkt ReParkett einen nachhaltigen Trend setzen möchte.

Was genau ist ReParkett?

Wie schon aus dem Namen ersichtlich, geht es darum, wertvolles altes Parkett wiederzuverwenden. Auf einem alten Parkett aus Gründerzeiten haben sich unzählige Geschichten abgespielt. Zahlreiche Generationen haben darauf gespielt, getanzt, gelebt. Viel zu schade, um so einen wertvollen Schatz einfach wegzuworfen. Weitzer Parkett sieht hier ein großes Potenzial – für Nachhaltigkeit und für einen wertschätzenden Umgang mit unseren Ressourcen. Der Trend Urban Mining bekommt hier eine neue Dimension.

#UrbanMining



Ursprünglich handelt es sich hier um die Rückgewinnung von Baumaterialien und um Bodenschürfungen im urbanen Bereich. Aber das Unternehmen Weitzer Parkett hat dem Begriff eine neue Bedeutung zugeschrieben. Altes Parkett ist so wertvoll, dass es sich lohnt, dieses vor der Entsorgung zu bewahren und – neu aufbereitet – wieder in den Wertekreislauf zurückzuführen.

Und so funktioniert:

Gerade bei Renovierungen hat das alte Parkett aus Gründerzeiten oftmals ausgedient und wird von Wohnungseigentümern entsorgt. Hier kommt das Unternehmen Weitzer Parkett ins Spiel. Nach Kontaktaufnahme und Absprache der Details wird das Parkett kostenlos abgeholt – sorgfältiger Abbau inklusive. Ohne hohe Entsorgungskosten für den Eigentümer.

Das Parkett wird danach an den Produktionsstandort von Weitzer Parkett nach Weiz geliefert. Hier wird es sorgfältigst gesichtet und aufbereitet. Nachdem schlussendlich das Parkett mit der bewährten perfekten Oberfläche versehen wird, erstrahlt es in neuer Schönheit und ist bereit für ein neues Zuhause.

Nach der Aufbereitung der alten Parkettstäbe erhält der Kunde eine Optik, die so einzigartig ist, wie seine teilweise 200 Jahre alte Vergangenheit. Ein perfekter Boden, damit auch die nächsten Generationen darauf weiter Geschichte schreiben können.



Weitzer Parkett Optik: Für jeden Stil das richtige Format



Dielen-Optik

- Ausdrucksstarke, naturnahe, großflächige Anmutung
- Elegant, lebendig und zeitlos
- Charaktereigenschaften des Holzes bleiben vollständig erhalten – jede Diele ist ein Unikat



Stab-Optik


- Zeitlos klassisches Format
- Harmoniert mit jedem Einrichtungsstil
- Bietet größten Spielraum für Verlegemuster wie Fischgrät, Zopf, Würfel oder Riemenverband
- Gut geeignet für Kombinationen mit anderen Formaten



Strip-Optik

- Einzigartiges Design von Weitzer Parkett
- Facettenreiche Streifenoptik im zeitgemäßen Design
- Verleiht dem Raum eine persönliche, lebhaftige Note
- Außergewöhnlich effektiv, besonders bei der Verlegung auf Stiegen als Wasserfall-Effekt


Vielfältig wie das Leben: Unsere Sortierungen.



Exquisit

Bietet ein elegantes und ruhiges Erscheinungsbild in Maserung und Farbe für höchste Ansprüche.


Merkmale: Punkstäbe, ruhige Maserung, Spiegel, ohne Splint



Ruhig

Diese Sortierung ist eine zeitlose Mischung von schlichter bis dekorativer Maserung.


Merkmale: Kleine Äste, natürliche Farbunterschiede, ohne Splint



Lebhaft

Die Sortierung lebt durch den großen Astanteil bei ausgewogenem kräftigem Farbbild aufgrund des fehlenden Splintanteils.

Merkmale: Äste, natürliche Farbunterschiede, gespachtelte Risse, ausgeprägte Maserung ohne Splint



Lebhaft bunt

Die lebhaft bunte Sortierung bietet die ganze Vielfalt der Natur. Durch den Splintanteil ergibt sich eine harmonische, bunte Optik.


Merkmale: Äste, natürliche Farbunterschiede, gespachtelte Risse, Splint sowie natürliche Maserung



Wild

Diese lebhaft Sortierung widerspiegelt uneingeschränkt Wuchsbilder und Reifeprozesse.

Merkmale: Äste ohne Größenbegrenzung, gespachtelte Äste und gespachtelte Risse, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint



Wild bunt

Durch den Splintanteil ergibt sich eine bunte Optik mit der vollen Ausdruckskraft des Baumes. Zeigt Charakter und lässt den Baum als Stück lebendige Natur weiterleben.

Merkmale: Äste ohne Größenbegrenzung, gespachtelte Äste und gespachtelte Risse, Splint sowie natürliche Maserung, grobe Farb- und Strukturunterschiede

Ausdrucksstark: Unsere Haptiken.



Gefast

betont die Dielen-Form, gibt Tiefe und Präsenz



Gebürstet

hebt die natürliche Struktur der Holzfaser hervor



Stark gebürstet

unterstreicht die Holzstruktur intensiv



Wild gebürstet

von Hand herausgearbeitete Akzente



Reliefgehobelt

weiche und abwechslungsreiche Hobelung gibt ein besonderes Gehgefühl




Parkett perfekt verlegt.



gerade

Weitzer Diele
2245, 2245 Plus,
1800, 1400, 1000
Weitzer Stab
750, 500, 2245
Weitzer Strip
360




diagonal

Weitzer Diele
2245, 2245 Plus,
1800, 1400, 1000
Weitzer Stab
750, 500, 2245
Weitzer Strip
360

Ihre Verlegearbeit macht das Parkett zu einem Meisterwerk.


Mit Weitzer Parkett in Perfektion gehen die Schönheiten unter den Verlegemustern leicht von der Hand.

Eine einfache Übersicht zeigt Ihnen mit welchen Produkten Sie die gefragtesten Muster verlegen.




Leiterverband

Weitzer Diele
1400, 1000




Riemenverband

Weitzer Diele
1400, 1000
Weitzer Stab
750, 500
Weitzer Strip
360



Riemen diagonal

Weitzer Diele
1400, 1000
Weitzer Stab
750, 500
Weitzer Strip
360




Parallel

Weitzer Strip
360




Fischgrät

Weitzer Diele
1000
Weitzer Stab
750, 500
Weitzer Strip
360




französisch Fischgrät 60°

Weitzer Diele
1000
Weitzer Stab
750, 500



französisch Fischgrät 45°

Weitzer Diele
1000
Weitzer Stab
750, 500




Doppel-Fischgrät

Weitzer Stab
750, 500
Weitzer Strip
360



3-fach-Zopf

Weitzer Stab
750, 500



4-fach-Zopf

Weitzer Stab
750, 500




Fischgrät mit Mauerfries

Kombination:
Weitzer Stab
750, 500 mit
Weitzer Diele
1400, 1000

Weitzer Diele 2245 Plus

3-Schicht-Parkett



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
 - einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
 - hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Holz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Holz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(05)**
- bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung

Dimension: 2245 x 193 x 14 mm

Gesamtstärke 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschrift




Verpackungseinheit

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	6 Dielen = 2,60 m ²	35 Pakete = 91,00 m ²
Dimension	2,28 x 0,22 x 0,085 m	2,28 x 1,075 x 0,705 m
Gewicht	19,80 kg	ca. 702 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 2,245 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Weitzer Diele 2245

3-Schicht-Parkett



- Intelligentes, patentiertes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
- einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Holz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Holz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(05)**
- bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung

Dimension: 2245 x 193 x 13 mm

Gesamtstärke 13 mm mit ca. 2,7 mm Nutzschrift




Verpackungseinheit

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	6 Dielen = 2,6 m ²	30 Pakete = 78,00 m ²
Dimension	2,28 x 0,22 x 0,078 m	2,28 x 1,10 x 0,58 m
Gewicht	18,49 kg	ca. 565,58 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 2,245 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Weitzer Diele 1800

3-Schicht-Parkett



- Intelligentes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
- einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Holz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Holz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- Längs- und stirnseitig gefast **(05)**
- bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung

Dimension: 1800 x 175 x 11 mm

Gesamtstärke 11 mm mit ca. 2,7 mm Nutzschrift



Verpackungseinheit

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	8 Dielen = 2,52 m ²	42 Pakete = 105,84 m ²
Dimension	1,82 x 0,202 x 0,088 m	1,82 x 1,22 x 0,726 m
Gewicht	ca. 14,85 kg	ca. 632,7 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 1,80 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Weitzer Diele 1400

2-Schicht-Parkett



- Luxuriöses Format mit besonders edler Designvielfalt
- Längs- und stirnseitig gefast **(01)**
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(02)**
- Trägermaterial aus Holzwerkstoff **(03)**
- Durch geringe Gesamtstärke hervorragend für Fußbodenheizung geeignet
- Geeignet als Mauerfries in Kombination mit Weitzer Stab 750 oder Weitzer Stab 500

Dimension: 1400 x 140 x 9,3 mm

Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,7 mm Nuttschicht



0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm


Verpackungseinheit

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	12 Dielen = 2,35 m ²	49 Pakete = 115,15 m ²
Dimension	1,41 x 0,15 x 0,12 m	1,2 x 1,4 x 0,99 m
Gewicht	ca. 18 kg	ca. 907 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 1,40 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Holz ist ein Naturprodukt. Die Abbildungen für Sortierungs- und Farbvielfalt sind nicht repräsentativ, Abweichung in Farbe und Struktur sind möglich. Hierzu bitte Sortierungsfoto anfordern.

Weitzer Diele 1000

2-Schicht-Parkett



- Für Fischgrät- und Französisch-Fischgrät-Verlegung in 45° und 60°
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial aus Holzwerkstoff **(02)**
- Intelligente Kombinationsmöglichkeiten mit Weitzer Diele 1400, Weitzer Stab 750 und Weitzer Stab 500
- Durch geringe Gesamtstärke hervorragend für Fußbodenheizung geeignet
- Geeignet als Mauerfries in Kombination mit Weitzer Stab 750 oder Weitzer Stab 500


Fischgrät* und französische Fischgrät-Verlegung*:

- Alle Artikel in allen Oberflächen sind für Fischgrät-Verlegung geeignet
- Für Französische Fischgrät-Verlegung gilt:
 - Anfrage möglich für 60° und 45° Verlegung

* ab 20 m² Bestellung

Dimension: 1000 x 125 x 9,3 mm

Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,7 mm Nuttschicht



Verpackungseinheiten

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	14 Dielen = 1,75 m ²	56 Pakete = 98 m ²
Dimension	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1,01 x 1,12 m
Gewicht	ca. 13,8 kg	ca. 797 kg

Stufenkantenprofil:
 Fixlänge: 1 m oder 2 m;
 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert

Verpackungseinheiten FFG 45°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 45°	14 Dielen = 1,51 m ²	56 Pakete = 84,56 m ²
Dimension	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1,01 x 1,12 m
Gewicht	ca. 7,8 kg	ca. 461 kg

Verpackungseinheiten FFG 60°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 60°	14 Dielen = 1,61 m ²	56 Pakete = 90,16 m ²
Dimension	1,01 x 0,14 x 0,14 m	1,20 x 1,01 x 1,12 m
Gewicht	ca. 8,3 kg	ca. 489 kg

Weitzer Stab 750


2-Schicht-Parkett



- Für Fischgrät- und Französisch-Fischgrät-Verlegung in 45° und 60°
- Einzelstab-Optik mit längs- und stirnseitiger Fasse (O1)
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung (O2)
- Trägermaterial aus Holzwerkstoff (O3)
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Als Mauerfries können Weitzer Diele 1400 oder Weitzer Diele 1000 eingesetzt werden

Dimension: 750 x 125 x 9,3 mm

Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,7 mm Nuttschicht



Verpackungseinheiten

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	24 Stäbe = 2,25 m ²	32 Pakete = 72 m ²
Dimension	0,76 x 0,26 x 0,12 m	1,2 x 0,8 x 1,11 m
Gewicht	ca. 18 kg	ca. 598 kg

Stufenkantenprofil:

Fixlänge: 1,4 m

40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert

Verpackungseinheiten FFG 45°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 45°	24 Stäbe = 1,85 m ²	32 Pakete = 59,2 m ²
Dimension	0,76 x 0,26 x 0,12 m	1,2 x 0,8 x 1,11 m
Gewicht	ca. 15 kg	ca. 507 kg

Verpackungseinheiten FFG 60°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 60°	24 Stäbe = 2 m ²	32 Pakete = 64 m ²
Dimension	0,76 x 0,26 x 0,12 m	1,2 x 0,8 x 1,11 m
Gewicht	ca. 16,2 kg	ca. 543 kg

Weitzer Stab 500

2-Schicht-Parkett



- Außergewöhnlich große Auswahl durch Vielfalt an Holzarten, Veredelungen und Oberflächen
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial aus Holzwerkstoff **(02)**
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Einzelstabelemente und intelligente Kombinationsmöglichkeit mit Weitzer Diele 1400, Weitzer Diele 1000 und Weitzer Stab 750
- Als Mauerfries können Weitzer Diele 1400 oder Weitzer Diele 1000 eingesetzt werden

Fischgrät* und französische Fischgrät-Verlegung*:

- Alle Artikel in allen Oberflächen sind für Fischgrät-Verlegung geeignet
- Für französische Fischgrät-Verlegung gilt:
 - Anfrage möglich für 60° und 45° Verlegung

* ab 20 m² Bestellung

Dimension: 500 x 68 x 9,3 mm

Gesamtstärke 9,3 mm mit ca. 2,7 mm Nuttschicht



Verpackungseinheiten

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	80 Stäbe = 2,72 m ²	30 Pakete = 81,60 m ²
Dimension	0,51 x 0,286 x 0,195 m	1,2 x 0,8 x 1,125 m
Gewicht	ca. 21,3 kg	ca. 663 kg

Stufenkantenprofil:

Fixlänge: 1 m, 1,5 m oder 2 m;

40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert

Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente

Verpackungseinheiten FFG 45°


Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 45°	80 Stäbe = 2,30 m ²	30 Pakete = 69 m ²
Dimension	0,51 x 0,286 x 0,195 m	1,2 x 0,8 x 1,125 m
Gewicht	ca. 12,6 kg	ca. 403 kg

Verpackungseinheiten FFG 60°

Einheit	Paket	Palette
Inhalt FFG 60°	80 Stäbe = 2,45 m ²	30 Pakete = 73,50 m ²
Dimension	0,51 x 0,286 x 0,195 m	1,2 x 0,8 x 1,125 m
Gewicht	ca. 13,5 kg	ca. 427 kg

Weitzer Stab 2245


3-Schicht-Parkett



- Intelligentes Double-Click-System mit höchster Verriegelungskraft durch doppelte Verriegelungsmechanik **(01)**
- Patentiertes Druckknopfprinzip für gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung **(02)**:
- einfachste Ein-Mann-Montage und -Demontage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet
- Stirnseitige Verriegelung rein aus Holz – frei von Weichmachern durch Verzicht auf Kunststoffelemente **(03)**
- Trägermaterial aus Holz mit stehenden Jahresringen **(04)**
- bei Verklebung beste Eignung für Fußbodenheizung

Dimension: 2245 x 193 x 13 mm

Gesamtstärke 13 mm mit ca. 2,7 mm Nutzschrift



0 cm 100 cm 200 cm 300 cm 350 cm

Verpackungseinheit

Einheit	Paket	Palette
Inhalt	6 Dielen = 2,60 m ²	30 Pakete = 78,00 m ²
Dimension	2,28 x 0,22 x 0,078 m	2,28 x 1,10 x 0,579 m
Gewicht	18,49 kg	ca. 565,58 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 2,245 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Holz ist ein Naturprodukt. Die Abbildungen für Sortierungs- und Farbvielfalt sind nicht repräsentativ, Abweichung in Farbe und Struktur sind möglich. Hierzu bitte Sortierungsfoto anfordern.

Weitzer ReParkett

Massiv-Parkett



- Eichen-Massivholz (wird aus recycelten Massiv-Stabparkett gewonnen)
- Sortierung: lebhaft bunt (Flader, Äste, Farben, Oberflächenmerkmale)
- Versehen mit unserer bewährten perfekten Oberfläche ProVital finish
- Einzelstab-Optik in diversen Breiten und Längen
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Nut-Feder-Verbindung (bauseitige fremde Feder) **(01)**
- Verlegearten: Fischgrät oder Riemen

Dimension:

Gesamtstärke ca. 17 mm Massiv-Parkett. Einzelstab-Optik in diversen Breiten und Längen nach Materialverfügbarkeit.



0 cm 100 cm



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2025**




Weitzer Strip 360

2-Schicht-Parkett




- Außergewöhnlich effektvolles Design – einzigartig von Weitzer Parkett
- 4-seitige Nut-Feder-Verbindung **(01)**
- Trägermaterial aus Holzwerkstoff **(02)**
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



Dimension: 360 x 108 x 10,3 mm

Gesamtstärke 10,3 mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht



Verpackungseinheit

Jedes Paket enthält zur Hälfte rechte und linke Verlegeelemente


Einheit	Paket	Palette
Inhalt	36 Stäbe = 1,40 m ²	50 Pakete = 70 m ²
Dimension	0,37 x 0,23 x 0,194 m	1,20 x 0,80 x 1,118 m
Gewicht	ca. 12,6 kg	ca. 655 kg
Stufenkantenprofil	Fixlänge: 1,08 m, 1,44 m, 1,80 m oder 2,16 m; 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block: Setzstufe wird lose mitgeliefert	

Holz ist ein Naturprodukt. Die Abbildungen für Sortierungs- und Farbvielfalt sind nicht repräsentativ, Abweichung in Farbe und Struktur sind möglich. Hierzu bitte Sortierungsfoto anfordern.




Holzstiege WP Multi

Parkett und Stiege in einer Farbe. Weil ein formvollendetes Raumdesign nicht an der Stiege enden soll.



Weitzer Parkett bietet für jeden Parkettboden die passende Stiege – für ein harmonisches Farbgefühl im ganzen Haus.



03 Kopfleiste (KL)

Verkleidet die Seite der Setzstufe (vertikal) und rundet das Gesamtbild der Stiege ab. Erhältlich in Weiß (s. Bild) oder in allen Parkett-Optiken.

04 Wandschutzleiste (WSL)

Bildet einen eleganten Fugenabschluss. Bietet Schutz vor Abrieb und Verschmutzungen.

05 Kopfkante (KK)

Die Kopfkante ist der stirnseitige Abschluss der Trittstufe (horizontal) bei offenen Seiten. Die Kopfkante ist mit einer festen Feder ausgebildet. Zur Montage wird eine Oberfräse und ein 4 mm Nutfräser mit Anlaufring benötigt.



Auch **ohne** Feder erhältlich!

* Nutfräsung muss im Zuge der Montage erfolgen

03 + 04 + 05 WP Multi Leistsystem

Das intelligente Leistsystem aus Echtholz für alle Anwendungen – ob gerade, L-/U-Form oder schrägverlaufend. Bestehend aus **Kopfkante (KK)**, **Kopfleiste (KL)** und der **Wandschutzleiste (WSL)**, passend zu jedem Weitzer Parkett und jeder Multi-Stufenvariante. **Erhältlich in jeder Holzart und Farbe des Weitzer Parkett Sortiments.**



◀ **Mehr Information und praktische Tipps** zur Holzstiege WP Multi finden Sie in der Montageanleitung!

weitzer-parkett.com/wp-multi-verlegung

01 Stufenkantenprofil (SKP)

Bei den Varianten 40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block wird das Profil aus einem Stück Parkett gefertigt. Das Stufenkantenprofil ist der Abschluss jeder Stiege (Austritt) und ermöglicht eine fugenlose Weiterverlegung des anschließenden Parketts.

(stirnseitige Weiterverlegung auf Anfrage)



40 Stil
40 mm



58 Stil
58 mm

30 Stil Block*
Setzstufe variabel
(Höhe ist vom jeweiligen Produkt abhängig)



Direkt anklick- bzw. weiterverlegbar!

Symbolfotos

* Profil 68 Block Stil möglich für Weitzer Stab 500

02 Großformatplatte

Besteht aus mehreren Parkett-Stäben (Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik) und schließt an den Längsseiten jeweils mit einer Multileiste ab.

Erhältliche Modelle:

40 Stil, 58 Stil und 30 Stil Block

■ **Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Profile finden Sie auf der nächsten Seite.**

Pro Großformatplatte können zwei Trittstufen gefertigt werden.

Stufenkombination

Beispielhafte Darstellung der Stufenkombination für den Zuschnitt ist jeweils auf der Rückseite abgebildet. Diese dient jedoch nur der Orientierung. Genaue Maße müssen immer vor Ort genommen werden!



Dielenoptik*



Staboptik



Stripoptik



Standard-Trägerplatte 3-Schicht: Stärke: 15 mm
(auch 6 mm und 25 mm möglich)

Standard-Trägerplatte 2-Schicht: Stärke 17 mm
(auch 6 mm und 27 mm möglich)

Symbolfotos

* durchgehende Deckschicht (kein Stirnstoß) gegen Aufpreis möglich.

Die Großformatplatte im Detail

Großformatplatte 40 Stil



Großformatplatte 58 Stil



Großformatplatte 30 Stil Block



* Anzahl der Parkett-Stäbe variiert je nach Parkett-Optik.

** Höhe und Verbindung ist vom jeweiligen Produkt abhängig.

*** Profil 68 Block Stil möglich für Weitzer Stab 500


Professionelle Montage mit Setzstufen-Verschraubung

für ein perfektes Ergebnis.




Optimierte Montagebedingungen der Setzstufe durch eine exakte Kante und vorgebohrte Verschraubungslöcher.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Vorgefertigte Setzstufe als optimale Gesamtlösung zur Abdeckung der Unterkonstruktion **(01)** (Maurer-/Malernacharbeiten entfallen)
- Vorgebohrte, versenkte Verschraubung in der Setzstufe **(02)** (einfache Ein-Mann-Montage)
- Große Zeitersparnis bei der Montage



WP Multi – Möglichkeiten


Gerade

L-Form

U-Form

Handlauf – Massivholz


Handlauf HL 50
40 x 55 mm

Handlauf HL 80
80 x 40 mm
Kantenradius 5 mm

Runden von Handlauf-Enden

Längszinkung

Artikel-Nr.	Holzart	Sortierung	Oberfläche	Profile, Länge (über 2500 mm mit Längszinkung)	EURO/lfm exkl. MwSt.
40430	Eiche	ruhig	PA+ und PVf	HL 50, bis 2500 mm	74,40
	Esche	ruhig	PA+ und PVf	HL 50, bis 2500 mm	74,40
	Eiche	ruhig	PA+ und PVf	HL 80, bis 2500 mm	89,40
	Esche	ruhig	PA+ und PVf	HL 80, bis 2500 mm	89,40
Runden von Handlauf-Enden (Preis per Stück)					16,70
Längszinkung (Preis per Stück)					42,20

Zubehör WP Multi

Artikel	Beschreibung	Farbe	Artikel-Nr.
	Handlaufstützen HL 50 und HL 80	weiß	13776
	HL 50 und HL 80	Edelstahl	13773



Parkett- Leisten-System

Von schlicht bis elegant. Intelligente und bewährte Lösungen für einen perfekten Abschluss im Wohnraum.







Parkett-Leisten:

Für jeden Boden die passende Leiste.



Parkettleisten furnierummantelt

Länge 2500 mm



Parkettleisten massiv

Länge 2400 mm





Clipstar

	Beschreibung	Verpackungs- einheit	Artikel-Nr.	
 	<p>Clipstar FAST Werkzeuglos unsichtbar montierbares Clipsystem für Stecksockelleisten. Leichte Handhabung und schnelle Montagezeit.</p>	1 Box à 30 Clips	65113	
	<p>Clipstar - für Mauerwerk geeignet Das intelligente und weltweit einzigartige, unsichtbare Befestigungssystem ermöglicht schnelle und einfache Montage. Befestigungsabstand: 25 - 50 cm</p>	1 Box à 50 Clips	40362	
	<p>Clipstar - für Trockenbau geeignet Das intelligente und weltweit einzigartige, unsichtbare Befestigungssystem ermöglicht schnelle und einfache Montage. Befestigungsabstand: 25 - 50 cm</p>	1 Box à 50 Clips	29383	

Heizen mit gutem Gewissen: Mit Weitzer Parkett Briketts!

Was macht unsere Briketts so besonders? Sie werden aus den „Abfällen“ der Parkettproduktion direkt in unserem Werk hergestellt. Nachhaltig, effizient und umweltfreundlich.

Unsere Parkettwerk-Briketts sind einfach zu handhaben und hinterlassen im Vergleich zu anderen Brennstoffen weniger Asche und Rauch. Damit sparen Sie nicht nur Zeit bei der Reinigung, sondern können auch die reine Wärme ohne störende Nebeneffekte genießen.

Zum anderen überzeugen unsere Briketts durch ihre hohe Qualität. Durch den Einsatz moderner Technologien garantieren wir eine gleichmäßige Verdichtung und eine lange Brenndauer. Sie erhalten eine konstante und langanhaltende Wärme, die neben den Energieeinsparungen auch eine gemütliche Atmosphäre bietet.

Holz und
Wasser
sonst nichts!



Weitzer Parkett Briketts

- 100% nachhaltig: Wir verwerten Abfall zu wertvoller Energie.
- Hoher Brennwert: Längere Heizdauer, weniger Kosten.
- Umweltfreundlich: Weniger CO₂-Ausstoß, mehr Ressourcenschonung.
- Einfache Handhabung: Sauber, effizient, ohne viel Asche und Rauch.

Jetzt erhältlich!

Preis auf Anfrage

Holz ist ganz unsere Art

Die Esche erlebt bei uns ihr Comeback. Wir wählen die Holzarten für unser buntes Sortiment mit Bedacht – ressourcenschonend und für ein gutes Lebensgefühl!



Holz – ganz unsere Art.

Wir verarbeiten die geeignetsten Hölzer zu Parkett



Eiche

Die Standhafte *Quercus (botanisch)*



Die charakterstarke, langlebige Eiche zählt zu den wertvollsten heimischen Nutzhölzern. Der zeitlose Klassiker steht für Robustheit – das Holz des zuverlässigen Baumes ist widerstandsfähig, hart, fest und elastisch. Dies bietet eine optimale Basis für die unterschiedlichsten Farbveredelungen. Passend zu allen Einrichtungsstilen und perfekt geeignet für Fußbodenheizungen bleibt Eichenholz für Parkettböden meist die erste Wahl.

Ursprung: vorwiegend Österreich, Ungarn und Kroatien



Esche

Die Vitale *Fraxinus excelsior (botanisch)*



Aufgrund ihrer hohen Holzqualität zählt die Esche zu den Edellaubhölzern und gehört nach Buche und Eiche zu den wichtigsten Nutzhölzern Mitteleuropas. Das ausdrucksstarke, auffällig strukturierte Holz mit ausgeprägten Jahresringen ist härter, zäher und elastischer als das vieler anderer Bäume. Eschenholz wird daher besonders dann eingesetzt, wenn höchste Ansprüche an Festigkeit und Elastizität gestellt werden. Aufgrund ihrer besonderen Zeichnung mit braunem Kern, wird die Esche häufig auch als Kernesche bezeichnet.

Ursprung: Österreich, Ungarn und Kroatien



Nussbaum

Der Edle *Juglans nigra (botanisch)*



Als eines der wertvollsten und begehrtesten Hölzer zählt der Nussbaum bereits seit Jahrhunderten zu den edelsten Holzarten für die Herstellung von Parkettböden, Möbeln aber auch Musikinstrumenten. Durch seine Farbgebung von matt- bis schwarzbraun sowie seine Zeichnung verleiht dieses attraktive Holz jedem Raum ein besonders luxuriöses Ambiente. Sein voluminöses Erscheinungsbild macht es zur idealen Wahl, um Kontraste wirkungsvoll in Szene zu setzen.

Ursprung: Mittel- und Osteuropa, USA

Aus gutem Holz geschnitzt

Seit 190 Jahren schaffen wir Werte für Generationen aus dem nachhaltigen Rohstoff Holz. Und übernehmen Verantwortung für Natur und Umwelt.



Unsere ökologische Verantwortung für zukünftige Generationen.

Gesagt, getan.

Wir hören auf die Botschaft von Mutter Natur und fühlen uns verpflichtet, unser Unternehmen im Sinne der Natur auszurichten.

Wir laden Sie ein, unserem Beispiel zu folgen!

- Unseren Rohstoff Holz beziehen wir fast ausschließlich aus europäischer, nachhaltiger Forstwirtschaft.
- Als einer der ersten Parkethersteller verzichten wir bereits seit Jahren gänzlich auf Tropenholz.
- Energie ist ein kostbares Gut. Mit unserem haus-eigenen Biomasseheizkraftwerk, der Photovoltaikanlage und dem Wasserkraftwerk produzieren wir nicht nur umweltfreundliche Fernwärme sondern auch Ökostrom. Mit dieser nachhaltig erzeugten Energie wird nicht nur Weitzer Parkett, sondern auch mehr als die Hälfte der Stadt Weiz versorgt. Das entspricht einer Kapazität von mehr als 2.000 Haushalten.
- Wir tragen mit unserer gesamten Wertschöpfungs-kette wesentlich zu einer positiven Ökobilanz bei: Ressourcen aus dem näheren Umfeld, kurze Trans-portwege, Produktion in Österreich, erneuerbare Energie u. v. m.
- **Wir sind einen Schritt voraus: Weitzer Parkett bietet als erster und einziger am Markt eine weich-macherfreie Gesamtlösung für Parkettboden und Klebstoff an.**

100 m²
Weitzer Parkett
Eichen-Dielen
binden
1 Tonne CO₂

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

Handeln im Einklang mit der Natur!

Sie erwarten sich gelebte ökologische Verantwortung, auf die Sie vertrauen können?

Unsere intelligente Lösung:

Unsere Innovationskraft hilft uns, in Sachen Ökologie besonders effiziente Maßnahmen zu setzen: Unser hauseigenes Biomasse-Heizkraftwerk, unsere Photovoltaik-Anlagen und unser Wasserkraftwerk sind nur einige Beispiele für unser verantwortungsvolles Handeln im Sinne künftiger Generationen.



Ökologische Verantwortung.

Gelebter Umweltschutz und Nachhaltigkeit beweisen unsere Zertifizierungen.



www.blauer-engel.de/uz176

Umweltschutz: wir setzen Zeichen.

Als weltweit ältestes und bekanntestes Umweltzeichen steht der Blaue Engel für Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Er kennzeichnet Produkte, die besonders umweltfreundlich sind und gleichzeitig hohe Ansprüche an Gesundheits- und Arbeitsschutz erfüllen. Die Weitzer Parkett Produkte wurden nach den strengen Richtlinien geprüft und dürfen somit den Blauen Engel führen.

Alle zertifizierten Produkte unter dem angeführten Link



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC®: Wir sind zertifiziert.

*

Das Forest Stewardship Council® ist eine internationale Nicht-Regierungsorganisation, die weltweit eine umweltfreundliche, sozial gerechte und wirtschaftlich tragfähige Bewirtschaftung der Wälder fördert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.fsc.org.



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.at

Wir tragen Verantwortung.

*

Weitzer Parkett trägt das PEFC-Zertifikat der nachhaltigen Forstwirtschaft. Es ist die Kennzeichnung für Holz aus ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortlicher Waldbewirtschaftung.



Wir denken an die Zukunft.

Das „Parquet Refinishable Programme“ ist ein freiwilliges Zertifizierungsprogramm der European Parquet Federation (FEP). Dieses Label dürfen nur jene Parkettprodukte tragen, die über eine ausreichend dicke Deckschicht verfügen. Unter anderem auch unser Weitzer Parkett, der mit seiner Aufbauhöhe die ideale Kombination aus Ressourcenschonung und Langlebigkeit bietet und somit in die FEP Liste zertifizierter, mehrfach nachschleifbarer Parkettprodukte aufgenommen wurde.



Wir lassen Sie aufatmen.

Das TÜV PROFICERT-product Interior ist ein unabhängiges Qualitätszeichen für Innenraumprodukte in Bezug auf Emissionen. Mittels freiwilliger, externer Überwachung werden dabei die Emissionen unsere Produkte geprüft und nach strengsten Kriterien bewertet. Damit beweisen wir: Weitzer Parkett sorgt für eine gute Innenraumluftqualität in Ihren Räumen.



Ihr Vertrauen ist uns wichtig.

Die GREENGUARD Zertifizierung garantiert keinerlei gesundheitsschädliche chemische Emissionen durch unsere 3-Schicht-Produkte.



www.realwood.eu

Wir stehen für echte Werte.

„Real Wood“ ist die von der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) entwickelte Kampagne für Echtholz. Das „Real Wood“-Logo erhalten nur Massiv- und Mehrschicht-Echtholzböden, wie sie Weitzer Parkett herstellt.



Notizen





Weitzer Parkett

Weitzer Parkett Vertriebs GmbH
Klammstraße 24
8160 Weiz, Österreich

T +43 3172 / 2372 - 0
E office@weitzer-parkett.com
→ weitzer-parkett.com



Ihr Weitzer Parkett Partner